



SANTANGELO FRANCO

componenti per impianti termici
components for heating systems

Catalogo-listino
Catalogue-price list
n. 06

MADE IN ITALY

Prodotti lavorati interamente in Italia secondo
le norme vigenti

*These products are entirely Made in Italy
in accordance with current standards*

www.santangelofranco.it
info@santangelofranco.it



SANTANGELO FRANCO

componenti per impianti termici
components for heating systems

Rubineria Santangelo Franco dal 1977 specializzata nel settore dei componenti idrotermici.

Da oltre 35 anni un punto di riferimento per il settore, grazie alla particolare attenzione nell'evoluzione delle tecniche di produzione e agli elevati standard qualitativi.

Santangelo Franco Valves since 1977 specialized in the hydro-heating components segment.

For over 35 years a reference for this market, thanks to a focused attention on production process evolution and high quality standards.







Valvole d'arredo ad angolo PLUS
Angle Design PLUS valves

Pag. 5



Valvole d'arredo PLUS
Design PLUS valves

Pag. 11



Valvole d'arredo GOCCIA
BLOB design valves

Pag. 19



Valvole e detentori tradizionali
Radiator Valves

Pag. 27



Collettori di distribuzione
Manifolds

Pag. 49



Raccordi a stringere
Compression and fittings

Pag. 69



Valvole sfogo aria e sicurezza
Bleed valves and safety valves

Pag. 83



Accessori e ricambi
Spare-Parts

Pag. 91



Schede dimensionali
Caratteristiche tecniche
Size-table
Technical characteristics

Pag. 101

Valvole d'arredo ad angolo PLUS

Angle Design
PLUS valves





Valvole e detentori d'arredo, ad angolo

Angle design valves and lockshields

ART. 20-DX-CR

Valvola d'arredo ad angolo destra, attacco per tubo ferro. Finitura cromo-lucido.

Angle design right valve, connection for iron pipe. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
20 12 DX CR	1/2"	1	20	19,54

ART. 21-SX-CR

Detentore d'arredo ad angolo sinistro, attacco per tubo ferro. Finitura cromo-lucido.

Angle design left lockshield, connection for iron pipe. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
21 12 SX CR	1/2"	1	20	17,43

ART. 20-SX-CR

Valvola d'arredo ad angolo sinistra, attacco per tubo ferro. Finitura cromo-lucido.

Angle design left valve, connection for iron pipe. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
20 12 SX CR	1/2"	1	20	19,54

ART. 21-DX-CR

Detentore d'arredo ad angolo destro, attacco per tubo ferro. Finitura cromo-lucido.

Angle design right lockshield, connection for iron pipe. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
21 12 DX CR	1/2"	1	20	17,43

ART. 20-DX-BC

Valvola d'arredo ad angolo destra, attacco per tubo ferro. Finitura bianco e cromo-lucido.

*Angle design right valve, connection for iron pipe.
White and chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
20 12 DX BC	1/2"	1	20	19,54

ART. 21-SX-BC

Detentore d'arredo ad angolo sinistro, attacco per tubo ferro. Finitura bianco e cromo-lucido.

*Angle design left lockshield, connection for iron pipe.
White and chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
21 12 SX BC	1/2"	1	20	17,43

ART. 20-SX-BC

Valvola d'arredo ad angolo sinistra, attacco per tubo ferro. Finitura bianco e cromo-lucido.

*Angle design left valve, connection for iron pipe.
White and chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
20 12 SX BC	1/2"	1	20	19,54

ART. 21-DX-BC

Detentore d'arredo ad angolo destro, attacco per tubo ferro. Finitura bianco e cromo-lucido.

*Angle design right lockshield, connection for iron pipe.
White and chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
21 12 DX BC	1/2"	1	20	17,43

ART. 25-DX-CR

Valvola d'arredo ad angolo destra, attacco per tubo ferro TERMOSTATIZZABILE. Finitura cromo-lucido.

Angle design right valve, connection for iron pipe with THERMOSTATIC OPTION. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
25 12 DX CR	1/2"	1	20	21,90

ART. 21-SX-CR

Detentore d'arredo ad angolo sinistro, attacco per tubo ferro. Finitura cromo-lucido.

Angle design left lockshield, connection for iron pipe. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
21 12 SX CR	1/2"	1	20	17,43

ART. 25-SX-CR

Valvola d'arredo ad angolo sinistra, attacco per tubo ferro TERMOSTATIZZABILE. Finitura cromo-lucido.

Angle design left valve, connection for iron pipe with THERMOSTATIC OPTION. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
25 12 SX CR	1/2"	1	20	21,90

ART. 21-DX-CR

Detentore d'arredo ad angolo destro, attacco per tubo ferro. Finitura cromo-lucido.

Angle design right lockshield, connection for iron pipe. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
21 12 DX CR	1/2"	1	20	17,43

ART. 25-DX-BC

Valvola d'arredo ad angolo destra, attacco per tubo ferro. Finitura bianco e cromo-lucido.

Angle design right valve, connection for iron pipe with THERMOSTATIC OPTION. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
25 12 DX BC	1/2"	1	20	21,90

ART. 21-SX-BC

Detentore d'arredo ad angolo sinistro, attacco per tubo ferro. Finitura bianco e cromo-lucido.

Angle design left lockshield, connection for iron pipe. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
21 12 SX BC	1/2"	1	20	17,43

ART. 25-SX-BC

Valvola d'arredo ad angolo sinistra, attacco per tubo ferro TERMOSTATIZZABILE. Finitura bianco e cromo-lucido.

Angle design left valve, connection for iron pipe with THERMOSTATIC OPTION. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
25 12 SX BC	1/2"	1	20	21,90

ART. 21-DX-BC

Detentore d'arredo ad angolo destro, attacco per tubo ferro. Finitura bianco e cromo-lucido.

Angle design right lockshield, connection for iron pipe. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
21 12 DX BC	1/2"	1	20	17,43



Valvole e detentori d'arredo, ad angolo

Angle design valves and lockshields

ART. 30-DX-CR

Valvola d'arredo ad angolo destra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, completa di calotta. Finitura cromo-lucido.

Angle design right valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe, full of nut. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
30 38 DX CR	3/8"	1	20	21,00
30 12 DX CR	1/2"	1	20	21,00

ART. 30-SX-CR

Valvola d'arredo ad angolo sinistra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, completa di calotta. Finitura cromo-lucido.

Angle design left valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe, full of nut. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
30 38 SX CR	3/8"	1	20	21,00
30 12 SX CR	1/2"	1	20	21,00

ART. 30-DX-BC

Valvola d'arredo ad angolo destra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, completa di calotta. Finitura bianco e cromo-lucido.

Angle design right valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe, full of nut. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
30 38 DX BC	3/8"	1	20	21,00
30 12 DX BC	1/2"	1	20	21,00

ART. 30-SX-BC

Valvola d'arredo ad angolo sinistra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, completa di calotta. Finitura bianco e cromo-lucido.

Angle design left valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe, full of nut. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
30 38 SX BC	3/8"	1	20	21,00
30 12 SX BC	1/2"	1	20	21,00

ART. 31-SX-CR

Detentore d'arredo ad angolo sinistro, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, completo di calotta. Finitura cromo-lucido.

Angle design left lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe, full of nut. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
31 38 SX CR	3/8"	1	20	18,90
31 12 SX CR	1/2"	1	20	18,90

ART. 31-DX-CR

Detentore d'arredo ad angolo destro, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, completo di calotta. Finitura cromo-lucido.

Angle design right lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe, full of nut. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
31 38 DX CR	3/8"	1	20	18,90
31 12 DX CR	1/2"	1	20	18,90

ART. 31-SX-BC

Detentore d'arredo ad angolo sinistro, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, completo di calotta. Finitura bianco e cromo-lucido.

Angle design left lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe, full of nut. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
31 38 SX BC	3/8"	1	20	18,90
31 12 SX BC	1/2"	1	20	18,90

ART. 31-DX-BC

Detentore d'arredo ad angolo destro, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, completo di calotta. Finitura bianco e cromo-lucido.

Angle design right lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe, full of nut. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
31 38 DX BC	3/8"	1	20	18,90
31 12 DX BC	1/2"	1	20	18,90

ART. 35-DX-CR

Valvola d'arredo ad angolo destra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato TERMOSTATIZZABILE, completa di calotta. Finitura cromo-lucido.

Angle design right valve interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe with THERMOSTATIC OPTION, full of nut. Chrome-polished finishing.



Termostattizzabile
Thermostatic option

Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
35 38 DX CR	3/8"	1	20	23,00
35 12 DX CR	1/2"	1	20	23,00

ART. 31-SX-CR

Detentore d'arredo ad angolo sinistro, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, completo di calotta. Finitura cromo-lucido.

Angle design left lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe, full of nut. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
31 38 SX CR	3/8"	1	20	18,90
31 12 SX CR	1/2"	1	20	18,90

ART. 35-SX-CR

Valvola d'arredo ad angolo sinistra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato TERMOSTATIZZABILE, completa di calotta. Finitura cromo-lucido.

Angle design left valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe with THERMOSTATIC OPTION, full of nut. Chrome-polished finishing.



Termostattizzabile
Thermostatic option

Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
35 38 SX CR	3/8"	1	20	23,00
35 12 SX CR	1/2"	1	20	23,00

ART. 31-DX-CR

Detentore d'arredo ad angolo destro, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, completo di calotta. Finitura cromo-lucido.

Angle design right lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe, full of nut. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
31 38 DX CR	3/8"	1	20	18,90
31 12 DX CR	1/2"	1	20	18,90

ART. 35-DX-BC

Valvola d'arredo ad angolo destra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato TERMOSTATIZZABILE, completa di calotta. Finitura bianco e cromo-lucido.

Angle design right valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe with THERMOSTATIC OPTION, full of nut. White and chrome-polished finishing.



Termostattizzabile
Thermostatic option

Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
35 38 DX BC	3/8"	1	20	23,00
35 12 DX BC	1/2"	1	20	23,00

ART. 31-SX-BC

Detentore d'arredo ad angolo sinistro, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, completo di calotta. Finitura bianco e cromo-lucido.

Angle design left lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe, full of nut. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
31 38 SX BC	3/8"	1	20	18,90
31 12 SX BC	1/2"	1	20	18,90

ART. 35-SX-BC

Valvola d'arredo ad angolo sinistra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato TERMOSTATIZZABILE, completa di calotta. Finitura bianco e cromo-lucido.

Angle design left valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe with THERMOSTATIC OPTION, full of nut. White and chrome-polished finishing.



Termostattizzabile
Thermostatic option

Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
35 38 SX BC	3/8"	1	20	23,00
35 12 SX BC	1/2"	1	20	23,00

ART. 31-DX-BC

Detentore d'arredo ad angolo destro, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, completo di calotta. Finitura bianco e cromo-lucido.

Angle design right lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe, full of nut. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
31 38 DX BC	3/8"	1	20	18,90
31 12 DX BC	1/2"	1	20	18,90



Valvole d'arredo PLUS

Design
PLUS valves





Valvole e detentori d'arredo PLUS

PLUS design valves and lockshields

ART. 40-CR-PLUS

Valvola d'arredo a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, completa di calotta. Finitura cromo-lucido.

Angle radiator design valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe, full of nut. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
40 38 CR PLUS	3/8"	1	20	19,58
40 12 CR PLUS	1/2"	1	20	19,58

ART. 41-CR-PLUS

Detentore d'arredo a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, completo di calotta. Finitura cromo-lucido.

Angle design lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe, full of nut. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
41 38 CR PLUS	3/8"	1	20	17,47
41 12 CR PLUS	1/2"	1	20	17,47

ART. 60-CR-PLUS

Valvola d'arredo a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato TERMOSTATIZZABILE, completa di calotta. Finitura cromo-lucido.

Angle radiator design valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe with THERMOSTATIC OPTION, full of nut. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
60 38 CR PLUS	3/8"	1	20	21,33
60 12 CR PLUS	1/2"	1	20	21,33

ART. 41-BC-PLUS

Detentore d'arredo a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, completo di calotta. Finitura bianco e cromo-lucido.

Angle design lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe, full of nut. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
41 38 BC PLUS	3/8"	1	20	17,47
41 12 BC PLUS	1/2"	1	20	17,47

ART. 40-BC-PLUS

Valvola d'arredo a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, completa di calotta. Finitura bianco e cromo-lucido.

Angle radiator design valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe, full of nut. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
40 38 BC PLUS	3/8"	1	20	19,58
40 12 BC PLUS	1/2"	1	20	19,58

ART. 60-BC-PLUS

Valvola d'arredo a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato TERMOSTATIZZABILE, completa di calotta. Finitura bianco e cromo-lucido.

Angle radiator design valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe with THERMOSTATIC OPTION, full of nut. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
60 38 BC PLUS	3/8"	1	20	21,33
60 12 BC PLUS	1/2"	1	20	21,33

ART. 45-CR-PLUS

Valvola d'arredo diritta, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, completa di calotta. Finitura cromo-lucido.

Straight radiator design valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe, full of nut. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
45 38 CR PLUS	3/8"	1	20	19,73
45 12 CR PLUS	1/2"	1	20	19,73

ART. 46-CR-PLUS

Detentore d'arredo diritto, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, completo di calotta. Finitura cromo-lucido.

Straight design lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe, full of nut. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
46 38 CR PLUS	3/8"	1	20	17,62
46 12 CR PLUS	1/2"	1	20	17,62

ART. 65-CR-PLUS

Valvola d'arredo diritta, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. TERMOSTATIZZABILE, completa di calotta. Finitura cromo-lucido.

Straight radiator design valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe with THERMOSTATIC OPTION, full of nut. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
65 38 CR PLUS	3/8"	1	20	21,73
65 12 CR PLUS	1/2"	1	20	21,73

ART. 45-BC-PLUS

Valvola d'arredo diritta, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, completa di calotta. Finitura bianco e cromo-lucido.

Straight radiator design valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe, full of nut. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
45 38 BC PLUS	3/8"	1	20	19,73
45 12 BC PLUS	1/2"	1	20	19,73

ART. 46-BC-PLUS

Detentore d'arredo diritto, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, completo di calotta. Finitura bianco e cromo-lucido.

Straight design lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe, full of nut. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
46 38 BC PLUS	3/8"	1	20	17,62
46 12 BC PLUS	1/2"	1	20	17,62

ART. 65-BC-PLUS

Valvola d'arredo diritta, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. TERMOSTATIZZABILE, completa di calotta. Finitura bianco e cromo-lucido.

Straight radiator design valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe with THERMOSTATIC OPTION, full of nut. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
65 38 BC PLUS	3/8"	1	20	21,73
65 12 BC PLUS	1/2"	1	20	21,73



Valvole e detentori d'arredo PLUS

PLUS design valves and lockshields

ART. 50-CR-PLUS

Valvola d'arredo a squadra, attacco per tubo ferro.
Finitura cromo-lucido.

*Angle radiator design valve, connection
for iron pipe.
Chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
50 38 CR PLUS	3/8"	1	20	20,20
50 12 CR PLUS	1/2"	1	20	20,20

ART. 51-CR-PLUS

Detentore d'arredo a squadra, attacco per tubo ferro.
Finitura cromo-lucido.

*Angle design lockshield, connection for iron pipe.
Chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
51 38 CR PLUS	3/8"	1	20	17,40
51 12 CR PLUS	1/2"	1	20	17,40

ART. 70-CR-PLUS

Valvola d'arredo a squadra, attacco per tubo ferro
TERMOSTATIZZABILE. Finitura cromo-lucido.

*Angle radiator design valve, connection for iron
pipe with THERMOSTATIC OPTION.
Chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
70 38 CR PLUS	3/8"	1	20	21,20
70 12 CR PLUS	1/2"	1	20	21,20

ART. 51-BC-PLUS

Detentore d'arredo a squadra, attacco per tubo ferro.
Finitura bianco e cromo-lucido.

*Angle design lockshield, connection for iron pipe.
White and chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
51 38 BC PLUS	3/8"	1	20	17,40
51 12 BC PLUS	1/2"	1	20	17,40

ART. 50-BC-PLUS

Valvola d'arredo a squadra, attacco per tubo ferro.
Finitura bianco e cromo-lucido.

*Angle radiator design valve, connection for iron pipe.
White and chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
50 38 BC PLUS	3/8"	1	20	20,20
50 12 BC PLUS	1/2"	1	20	20,20

ART. 70-BC-PLUS

Valvola d'arredo a squadra, attacco per tubo ferro
TERMOSTATIZZABILE.
Finitura bianco e cromo-lucido.

*Angle radiator design valve, connection for iron
pipe with THERMOSTATIC OPTION.
White and chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
70 38 BC PLUS	3/8"	1	20	21,20
70 12 BC PLUS	1/2"	1	20	21,20

ART. 55-CR-PLUS

Valvola d'arredo diritta, attacco per tubo ferro.
Finitura cromo-lucido.

*Straight radiator design valve, connection
for iron pipe.
Chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
55 38 CR PLUS	3/8"	1	20	20,90
55 12 CR PLUS	1/2"	1	20	20,90

ART. 56-CR-PLUS

Detentore d'arredo diritto, attacco per tubo ferro.
Finitura cromo-lucido.

*Straight design lockshield, connection for iron
pipe. Chrome-polished finishing.*




Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
56 38 CR PLUS	3/8"	1	20	18,10
56 12 CR PLUS	1/2"	1	20	18,10

ART. 75-CR-PLUS

Valvola d'arredo diritta, attacco per tubo ferro
TERMOSTATIZZABILE. Finitura cromo-lucido.

*Straight radiator design valve, connection
for iron pipe with THERMOSTATIC OPTION.
Chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
75 38 CR PLUS	3/8"	1	20	21,90
75 12 CR PLUS	1/2"	1	20	21,90

ART. 56-BC-PLUS

Detentore d'arredo diritto, attacco per tubo ferro.
Finitura bianco e cromo-lucido.

*Straight design lockshield, connection for iron
pipe. White and chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
56 38 BC PLUS	3/8"	1	20	18,10
56 12 BC PLUS	1/2"	1	20	18,10

ART. 55-BC-PLUS

Valvola d'arredo diritta, attacco per tubo ferro.
Finitura bianco e cromo-lucido.

*Straight radiator design valve, connection for iron
pipe. White and chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
55 38 BC PLUS	3/8"	1	20	20,90
55 12 BC PLUS	1/2"	1	20	20,90

ART. 75-BC-PLUS

Valvola d'arredo diritta, attacco per tubo ferro.
TERMOSTATIZZABILE.
Finitura bianco e cromo-lucido.

*Straight radiator design valve, connection
for iron pipe with THERMOSTATIC OPTION.
White and chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
75 38 BC PLUS	3/8"	1	20	21,90
75 12 BC PLUS	1/2"	1	20	21,90

**ART. 600-SC**

Raccordo a compressione per tubo rame completo di monocono in gomma EPDM, ranella guida tubo e rondella stringitubo.

Compression and fitting connection for copper pipe, rubber EPDM monocone.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
600 10 SC	Ø 10	50	300	1,00
600 12 SC	Ø 12	50	300	1,00
600 14 SC	Ø 14	50	300	1,00

ART. 601-SC

Raccordo a compressione per tubo rame Ø15 e Ø16 completo di monocono in gomma EPDM, e rondella stringitubo.

Compression and fitting connection for copper pipe, rubber EPDM monocone.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
601 15 SC	Ø 15	50	300	0,89
601 16 SC	Ø 16	50	300	0,89
-	-	-	-	-

ART. 610-SC

Raccordo a compressione per tubo plastica completo di adattatore e ogiva stringitubo.

Compression and fitting connection for plastic pipe.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
610 12 SC	8x12	50	250	1,53
610 15 SC	10x15	50	250	1,53
610 16 SC	12x16	50	250	1,53

ART. 620-SC

Raccordo a compressione per tubo multistrato completo di adattatore e ogiva stringitubo.

Compression and fitting connection for multilayer pipe.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
620 14 SC	14x2	50	250	1,79
620 16 SC	16x2	50	250	1,79
620 16 2 SC	16x2,25	50	250	1,79

ART. 113

Testa termostatica con sensore a liquido.

Finitura bianca.

CERTIFICATA EN 215

Thermostatic head with liquid sensor.

White finishing.

EN 215 CERTIFIED



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
113	-	1	-	18,50
-	-	-	-	-

ART. 113-C

Testa termostatica con sensore a liquido.

Finitura cromata.

CERTIFICATA EN 215

Thermostatic head with liquid sensor.

Chromed finishing.

EN 215 CERTIFIED



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
113 C	-	1	-	20,80
-	-	-	-	-

ART. 114

Testa termostatica con sensore a liquido.

Finitura bianca.

CERTIFICATA EN 215

Thermostatic head with liquid sensor.

White finishing.

EN 215 CERTIFIED



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
114	-	1	-	18,50
-	-	-	-	-

ART. 114-C

Testa termostatica con sensore a liquido.

Finitura cromata.

CERTIFICATA EN 215

Thermostatic head with liquid sensor.

Chromed finishing.

EN 215 CERTIFIED



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
114 C	-	1	-	20,80
-	-	-	-	-

ART. 115-C

Testa termostatica THERMOLIFE con sensore a liquido.

Finitura cromata.

THERMOLIFE thermostatic head with liquid sensor.

Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
115 C	-	1	-	20,80
-	-	-	-	-

ART. 116

Testa termostatica THERMOLIFE d'arredamento.

Ghiera cromo.

THERMOLIFE thermostatic head for furniture.

Chrome knob.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
116	-	1	-	18,50
-	-	-	-	-

**ART. 715-B-PLUS**

Volantino in ABS per valvole d'arredo.
Finitura bianco.

*ABS handwheel for design valves.
White finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
715 B PLUS	bianco/white	10	-	2,00
-	-	-	-	-

ART. 715-C-PLUS

Volantino in ABS per valvole d'arredo.
Finitura cromato.

*ABS handwheel for design valves.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
715 C PLUS	cromato/chrome	10	-	2,30
-	-	-	-	-

ART. 716-B-PLUS

Volantino in ABS per valvole d'arredo
termostatiche. Finitura bianco.

*ABS handwheel for thermostatic design valves.
White finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
716 B PLUS	bianco/white	10	-	2,80
-	-	-	-	-

ART. 716-C-PLUS

Volantino in ABS per valvole d'arredo
termostatiche. Finitura cromato.

*ABS handwheel for thermostatic design valves.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
716 C PLUS	cromato/chrome	10	-	3,00
-	-	-	-	-

ART. 717-B-PLUS

Cappuccio in ABS per detentori d'arredo.
Finitura bianco.

*ABS cap for lockshield design.
White finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
717 B PLUS	bianco/white	10	-	0,90
-	-	-	-	-

ART. 717-C-PLUS

Cappuccio in ABS per detentori d'arredo.
Finitura cromato.

*ABS cap for lockshield design.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
717 C PLUS	cromato/chrome	10	-	1,20
-	-	-	-	-

ART. 675-PLUS

Calotta filetto 24x19.
Finitura cromo-lucido.

*24x19 threaded nut.
Chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
675 16 PLUS	16	10	-	2,00
-	-	-	-	-

ART. 676-PLUS

Calotta per bocchettone.
Finitura cromo-lucido.

*Nut for union pipe.
Chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
676 12 PLUS	1/2"	10	-	2,20
676 34 PLUS	3/4"	10	-	1,78

Valvole d'arredo GOCCIA

BLOB
design valves





ART. 40-CR

Valvola d'arredo a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromo-lucido.

Angle radiator design valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
40 38 CR	3/8"	1	20	13,30
40 12 CR	1/2"	1	20	14,40

ART. 41-CR

Detentore d'arredo a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromo-lucido.

Angle design lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
41 38 CR	3/8"	1	20	11,10
41 12 CR	1/2"	1	20	12,10

ART. 60-CR

Valvola d'arredo a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato THERMOSTATIZZABILE. Finitura cromo-lucido.

Angle radiator design valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe with THERMOSTATIC OPTION. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
60 38 CR	3/8"	1	20	14,30
60 12 CR	1/2"	1	20	15,20

ART. 41-BC

Detentore d'arredo a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura bianco e cromo-lucido.

Angle design lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. White and chrome-polished finishing.



ART. 40-BC

Valvola d'arredo a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura bianco e cromo-lucido.

Angle radiator design valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
40 38 BC	3/8"	1	20	13,30
40 12 BC	1/2"	1	20	14,40

Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
41 38 BC	3/8"	1	20	11,10
41 12 BC	1/2"	1	20	12,10

ART. 60-BC

Valvola d'arredo a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato THERMOSTATIZZABILE. Finitura bianco e cromo-lucido.

Angle radiator design valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe with THERMOSTATIC OPTION. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
60 38 BC	3/8"	1	20	14,30
60 12 BC	1/2"	1	20	15,20

ART. 45-CR

Valvola d'arredo diritta, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromo-lucido.

Straight radiator design valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
45 38 CR	3/8"	1	20	14,20
45 12 CR	1/2"	1	20	15,60

ART. 46-CR

Detentore d'arredo diritto, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromo-lucido.

Straight design lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
46 38 CR	3/8"	1	20	12,00
46 12 CR	1/2"	1	20	13,40

ART. 65-CR

Valvola d'arredo diritta, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. TERMOSTATIZZABILE. Finitura cromo-lucido.

Straight radiator design valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe with THERMOSTATIC OPTION. Chrome-polished finishing.



Termostattizzabile
Thermostatic option

Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
65 38 CR	3/8"	1	20	15,50
65 12 CR	1/2"	1	20	16,40

ART. 45-BC

Valvola d'arredo diritta, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura bianco e cromo-lucido.

Straight radiator design valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
45 38 BC	3/8"	1	20	14,20
45 12 BC	1/2"	1	20	15,60

ART. 46-BC

Detentore d'arredo diritto, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura bianco e cromo-lucido.

Straight design lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
46 38 BC	3/8"	1	20	12,00
46 12 BC	1/2"	1	20	13,40

ART. 65-BC

Valvola d'arredo diritta, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. TERMOSTATIZZABILE. Finitura bianco e cromo-lucido.

Straight radiator design valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe with THERMOSTATIC OPTION. White and chrome-polished finishing.



Termostattizzabile
Thermostatic option

Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
65 38 BC	3/8"	1	20	15,50
65 12 BC	1/2"	1	20	16,40



ART. 50-CR

Valvola d'arredo a squadra, attacco per tubo ferro. Finitura cromo-lucido.

Angle radiator design valve, connection for iron pipe. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
50 38 CR	3/8"	1	20	13,50
50 12 CR	1/2"	1	20	14,60

ART. 51-CR

Detentore d'arredo a squadra, attacco per tubo ferro. Finitura cromo-lucido.

Angle design lockshield, connection for iron pipe. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
51 38 CR	3/8"	1	20	11,30
51 12 CR	1/2"	1	20	12,40

ART. 70-CR

Valvola d'arredo a squadra, attacco per tubo ferro TERMOSTATIZZABILE. Finitura cromo-lucido.

Angle radiator design valve, connection for iron pipe with THERMOSTATIC OPTION. Chrome-polished finishing.



Termostattizzabile
Thermostatic option

Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
70 38 CR	3/8"	1	20	14,50
70 12 CR	1/2"	1	20	15,40

ART. 50-BC

Valvola d'arredo a squadra, attacco per tubo ferro. Finitura bianco e cromo-lucido.

Angle radiator design valve, connection for iron pipe. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
50 38 BC	3/8"	1	20	13,50
50 12 BC	1/2"	1	20	14,60

ART. 51-BC

Detentore d'arredo a squadra, attacco per tubo ferro. Finitura bianco e cromo-lucido.

Angle design lockshield, connection for iron pipe. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
51 38 BC	3/8"	1	20	11,30
51 12 BC	1/2"	1	20	12,40

ART. 70-BC

Valvola d'arredo a squadra, attacco per tubo ferro TERMOSTATIZZABILE. Finitura bianco e cromo-lucido.

Angle radiator design valve, connection for iron pipe with THERMOSTATIC OPTION. White and chrome-polished finishing.



Termostattizzabile
Thermostatic option

Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
70 38 BC	3/8"	1	20	14,50
70 12 BC	1/2"	1	20	15,40

ART. 55-CR

Valvola d'arredo diritta, attacco per tubo ferro.
Finitura cromo-lucido.

Straight radiator design valve, connection for iron pipe. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
55 38 CR	3/8"	1	20	14,90
55 12 CR	1/2"	1	20	16,30

ART. 56-CR

Detentore d'arredo diritto, attacco per tubo ferro.
Finitura cromo-lucido.

Straight design lockshield, connection for iron pipe. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
56 38 CR	3/8"	1	20	12,80
56 12 CR	1/2"	1	20	14,10

ART. 75-CR

Valvola d'arredo diritta, attacco per tubo ferro.
TERMOSTATIZZABILE. Finitura cromo-lucido.

Straight radiator design valve, connection for iron pipe with THERMOSTATIC OPTION. Chrome-polished finishing.



Termostattizzabile
Thermostatic option

Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
75 38 CR	3/8"	1	20	16,20
75 12 CR	1/2"	1	20	17,10

ART. 56-BC

Detentore d'arredo diritto, attacco per tubo ferro.
Finitura bianco e cromo-lucido.

Straight design lockshield, connection for iron pipe. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
56 38 BC	3/8"	1	20	12,80
56 12 BC	1/2"	1	20	14,10

ART. 55-BC

Valvola d'arredo diritta, attacco per tubo ferro.
Finitura bianco e cromo-lucido.

Straight radiator design valve, connection for iron pipe. White and chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
55 38 BC	3/8"	1	20	14,90
55 12 BC	1/2"	1	20	16,30

ART. 75-BC

Valvola d'arredo diritta, attacco per tubo ferro.
TERMOSTATIZZABILE.
Finitura bianco e cromo-lucido.

Straight radiator design valve, connection for iron pipe with THERMOSTATIC OPTION. White and chrome-polished finishing.



Termostattizzabile
Thermostatic option

Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
75 38 BC	3/8"	1	20	16,20
75 12 BC	1/2"	1	20	17,10



ART. 600-LC

Raccordo a compressione per tubo rame, monocono in gomma EPDM con calotta, filetto 24x19. Finitura cromo-lucido.

Compression and fitting connection for copper pipe, rubber monocone nut threaded 24x19. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
600 10 LC	Ø 10	50	300	2,79
600 12 LC	Ø 12	50	300	2,79
600 14 LC	Ø 14	50	300	2,79

ART. 601-LC

Raccordo a compressione per tubo rame, monocono in gomma EPDM con calotta, filetto 24x19. Finitura cromo-lucido.

Compression and fitting connection for copper pipe, rubber monocone nut threaded 24x19. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
601 15 LC	Ø 15	50	300	2,70
601 16 LC	Ø 16	50	300	2,70
-	-	-	-	-

ART. 610-LC

Raccordo a compressione per tubo plastica, con calotta, filetto 24x19. Finitura cromo-lucido.

Compression and fitting connection for plastic pipe, nut threaded 24x19. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
610 12 LC	8x12	50	300	3,45
610 15 LC	10x15	50	300	3,45
610 16 LC	12x16	50	300	3,45
610 17 LC	13x17	50	300	3,45
610 18 LC	13x18	50	300	3,45
610 20 LC	16x20	50	300	3,57
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

ART. 620-LC

Raccordo a compressione per tubo plastica multistrato, con calotta, filetto 24x19. Finitura cromo-lucido.

Compression and fitting connection for multilayer pipe, nut threaded 24x19. Chrome-polished finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
620 14 LC	14x2	50	300	3,65
620 16 LC	16x2	50	300	3,65
620 16 2 LC	16x2,25	50	300	3,65
620 17 LC	17x2	50	300	3,65
620 18 LC	18x2	50	300	3,65
620 20 LC	20x2	50	300	3,77
620 20 2 LC	20x2,25	50	300	3,77
620 25 LC	20x2,5	50	300	3,77

ART. 113

Testa termostatica con sensore a liquido.
Finitura bianca.
CERTIFICATA EN 215

*Thermostatic head with liquid sensor.
White finishing.
EN 215 CERTIFIED*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
113	-	1	-	18,50
-	-	-	-	-

ART. 113-C

Testa termostatica con sensore a liquido.
Finitura cromata.
CERTIFICATA EN 215

*Thermostatic head with liquid sensor.
Chromed finishing.
EN 215 CERTIFIED*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
113 C	-	1	-	20,80
-	-	-	-	-

ART. 114

Testa termostatica con sensore a liquido.
Finitura bianca.
CERTIFICATA EN 215

*Thermostatic head with liquid sensor.
White finishing.
EN 215 CERTIFIED*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
114	-	1	-	18,50
-	-	-	-	-

ART. 114-C

Testa termostatica con sensore a liquido.
Finitura cromata.
CERTIFICATA EN 215

*Thermostatic head with liquid sensor.
Chromed finishing.
EN 215 CERTIFIED*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
114 C	-	1	-	20,80
-	-	-	-	-

ART. 675-LC

Calotta filetto 24x19 esagono 27 mm.
Finitura cromo-lucido.

*27 mm exagonal nut - 24x19 threaded.
Chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
675 16 LC	Ø 16	50	-	2,00
-	-	-	-	-

ART. 676-LC

Calotta per bocchettone.
Finitura cromo-lucido.

*Nut for union pipe.
Chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
676 12 LC	1/2"	10	-	1,70
676 34 LC	3/4"	10	-	1,90

ART. 681-TG LC

Codolo tenuta gomma per valvole e detentori
d'arredo.
Finitura cromo-lucido.

*Joint with rubber seal for design.
Chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
681 38 TG LC	3/8"	10	-	2,10
681 12 TG LC	1/2"	10	-	2,54

ART. 682-TG

Codolo tenuta gomma da 1/2" ridotto 3/8".
Finitura cromata.

*Joint with rubber 1/2" reduction 3/8".
Chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
682 38 TG	1/2" x 3/8"	10	-	2,20
-	-	-	-	-

ART. 715-B

Volantino in ABS per valvole d'arredo termostattizzabili.
Finitura bianca.

*ABS cap for design valve with thermostatic option.
White finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
715 B	-	10	-	1,90

ART. 715-C

Volantino in ABS per valvole d'arredo termostattizzabili.
Finitura cromata.

*ABS cap for design valve with thermostatic option.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
715 C	-	10	-	2,70

ART. 716-B

Volantino in ABS per valvole d'arredo.
Finitura bianca.

*ABS cap for design valve.
White finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
716 B	-	10	-	1,40

ART. 716-C

Volantino in ABS per valvole d'arredo.
Finitura cromata.

*ABS cap for design valve.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
716 C	-	10	-	2,00

ART. 717-B

Cappuccio in ABS per detentori.
Finitura bianca.

*ABS cap for lockshield.
White finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
717 B	-	10	-	0,70

ART. 717-C

Cappuccio in ABS per detentori.
Chromed finishing.

*ABS cap for lockshield.
Chrome plated.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
717 C	-	10	-	1,00

Valvole e detentori tradizionali

.....

Radiator valves



ART. 20-DX

Valvola ad angolo destra, attacco per tubo ferro.
Finitura cromata.

*Angle right valve, connection for iron pipe.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
20 12 DX	1/2"	8	40	9,90
20 12 DX TG (*)	1/2"	8	40	10,60
20 12 DX LT (**)	1/2"	8	40	10,60
-	-	-	-	-

ART. 20-SX

Valvola ad angolo sinistra, attacco per tubo ferro.
Finitura cromata.

*Angle left valve, connection for iron pipe.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
20 12 SX	1/2"	8	40	9,90
20 12 SX TG (*)	1/2"	8	40	10,60
20 12 SX LT (**)	1/2"	8	40	10,60
-	-	-	-	-

ART. 21-SX

Detentore ad angolo sinistro, attacco per tubo ferro.
Finitura cromata.

*Angle left lockshield, connection for iron pipe.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
21 12 SX	1/2"	8	40	8,70
21 12 SX TG (*)	1/2"	8	40	9,40
21 12 SX LT (**)	1/2"	8	40	9,40
-	-	-	-	-

ART. 21-DX

Detentore ad angolo destro, attacco per tubo ferro.
Finitura cromata.

*Angle right lockshield, connection for iron pipe.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
21 12 DX	1/2"	8	40	8,70
21 12 DX TG (*)	1/2"	8	40	9,40
21 12 DX LT (**)	1/2"	8	40	9,40
-	-	-	-	-



*In alternativa allo standard: codolo tenuta gomma
*Alternative to standard: rubber seal joint



**In alternativa allo standard: codolo preguarnito
con Loctite® Dri-Seal® 5061
**Alternative to standard: Loctite® Dri-Seal® 5061
Seal joint

ART. 25-DX

Valvola ad angolo destra, attacco per tubo ferro
THERMOSTATIZZABILE.
Finitura cromata.

Termostattizzabile
Thermostatic option

Angle right valve, connection for iron pipe
with THERMOSTATIC OPTION.
Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
25 12 DX	1/2"	8	40	10,70
25 12 DX TG (*)	1/2"	8	40	11,40
25 12 DX LT (**)	1/2"	8	40	11,40
-	-	-	-	-

ART. 25-SX

Valvola ad angolo sinistra, attacco per tubo ferro
THERMOSTATIZZABILE.
Finitura cromata.

Termostattizzabile
Thermostatic option

Angle left valve, connection for iron pipe
with THERMOSTATIC OPTION.
Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
25 12 SX	1/2"	8	40	10,70
25 12 SX TG (*)	1/2"	8	40	11,40
25 12 SX LT (**)	1/2"	8	40	11,40
-	-	-	-	-

ART. 21-SX

Detentore ad angolo sinistro, attacco per tubo ferro.
Finitura cromata.

Angle left lockshield, connection for iron pipe.
Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
21 12 SX	1/2"	8	40	8,70
21 12 SX TG (*)	1/2"	8	40	9,40
21 12 SX LT (**)	1/2"	8	40	9,40
-	-	-	-	-

ART. 21-DX

Detentore ad angolo destro, attacco per tubo ferro.
Finitura cromata.

Angle right lockshield, connection
Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
21 12 DX	1/2"	8	40	8,70
21 12 DX TG (*)	1/2"	8	40	9,40
21 12 DX LT (**)	1/2"	8	40	9,40
-	-	-	-	-



*In alternativa allo standard: codolo tenuta gomma
*Alternative to standard: rubber seal joint



**In alternativa allo standard: codolo preguarnito
con Loctite® Dri-Seal® 5061
**Alternative to standard: Loctite® Dri-Seal® 5061
Seal joint

ART. 30-DX

Valvola ad angolo destra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

Angle right valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
30 38 DX	3/8"	8	40	9,90
30 12 DX	1/2"	8	40	9,90
30 38 DX TG (*)	3/8"	8	40	10,60
30 12 DX TG (*)	1/2"	8	40	10,60
30 38 DX LT (**)	3/8"	8	40	10,60
30 12 DX LT (**)	1/2"	8	40	10,60

ART. 30-SX

Valvola ad angolo sinistra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

Angle left valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
30 38 SX	3/8"	8	40	9,90
30 12 SX	1/2"	8	40	9,90
30 38 SX TG (*)	3/8"	8	40	10,60
30 12 SX TG (*)	1/2"	8	40	10,60
30 38 SX LT (**)	3/8"	8	40	10,60
30 12 SX LT (**)	1/2"	8	40	10,60

ART. 31-SX

Detentore ad angolo sinistro, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

Angle left lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
31 38 SX	3/8"	8	40	8,70
31 12 SX	1/2"	8	40	8,70
31 38 DX TG (*)	3/8"	8	40	9,40
31 12 DX TG (*)	1/2"	8	40	9,40
31 38 DX LT (**)	3/8"	8	40	9,40
31 12 DX LT (**)	1/2"	8	40	9,40

ART. 31-DX

Detentore ad angolo destro, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

Angle right lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
31 38 DX	3/8"	8	40	8,70
31 12 DX	1/2"	8	40	8,70
31 38 DX TG (*)	3/8"	8	40	9,40
31 12 DX TG (*)	1/2"	8	40	9,40
31 38 DX LT (**)	3/8"	8	40	9,40
31 12 DX LT (**)	1/2"	8	40	9,40



*In alternativa allo standard: codolo tenuta gomma
*Alternative to standard: rubber seal joint



**In alternativa allo standard: codolo preguarnito con Loctite® Dri-Seal® 5061
**Alternative to standard: Loctite® Dri-Seal® 5061 Seal joint

ART. 35-DX

Valvola ad angolo destra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato TERMOSTATIZZABILE. Finitura cromata.

Termostattizzabile
Thermostatic option

Angle right valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipewith THERMOSTATIC OPTION. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
35 38 DX	3/8"	8	40	10,70
35 12 DX	1/2"	8	40	10,70
35 38 DX TG (*)	3/8"	8	40	11,40
35 12 DX TG (*)	1/2"	8	40	11,40
35 38 DX LT (**)	3/8"	8	40	11,40
35 12 DX LT (**)	1/2"	8	40	11,40

ART. 35-SX

Valvola ad angolo sinistra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato TERMOSTATIZZABILE. Finitura cromata.

Termostattizzabile
Thermostatic option

Angle left valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe with THERMOSTATIC OPTION. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
35 38 SX	3/8"	8	40	10,70
35 12 SX	1/2"	8	40	10,70
35 38 SX TG (*)	3/8"	8	40	11,40
35 12 SX TG (*)	1/2"	8	40	11,40
35 38 SX LT (**)	3/8"	8	40	11,40
35 12 SX LT (**)	1/2"	8	40	11,40

ART. 31-SX

Detentore ad angolo sinistro, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

Angle left lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
31 38 SX	3/8"	8	40	8,70
31 12 SX	1/2"	8	40	8,70
31 38 SX TG (*)	3/8"	8	40	9,40
31 12 SX TG (*)	1/2"	8	40	9,40
31 38 SX LT (**)	3/8"	8	40	9,40
31 12 SX LT (**)	1/2"	8	40	9,40

ART. 31-DX

Detentore ad angolo destro, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

Angle right lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
31 38 DX	3/8"	8	40	8,70
31 12 DX	1/2"	8	40	8,70
31 38 DX TG (*)	3/8"	8	40	9,40
31 12 DX TG (*)	1/2"	8	40	9,40
31 38 DX LT (**)	3/8"	8	40	9,40
31 12 DX LT (**)	1/2"	8	40	9,40



*In alternativa allo standard: codolo tenuta gomma
*Alternative to standard: rubber seal joint



**In alternativa allo standard: codolo preguarnito con Loctite® Dri-Seal® 5061
**Alternative to standard: Loctite® Dri-Seal® 5061 Seal joint

ART. 40

Valvola a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

Angle radiator valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
40 38	3/8"	10	50	7,32
40 12	1/2"	10	50	8,22
40 38 TG (*)	3/8"	10	50	8,84
40 12 TG (*)	1/2"	10	50	9,74
40 38 LT (**)	3/8"	10	50	8,84
40 12 LT (**)	1/2"	10	50	9,74

ART. 41

Detentore a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

Angle lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
41 38	3/8"	10	50	6,02
41 12	1/2"	10	50	6,92
41 38 TG (*)	3/8"	10	50	6,58
41 12 TG (*)	1/2"	10	50	7,62
41 38 LT (**)	3/8"	10	50	6,58
41 12 LT (**)	1/2"	10	50	7,62

ART. 60

Valvola a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. TERMOSTATIZZABILE. Finitura cromata.

Angle radiator valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe with THERMOSTATIC OPTION. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
60 38	3/8"	10	50	8,51
60 12	1/2"	10	50	9,41
60 38 TG (*)	3/8"	10	50	9,06
60 12 TG (*)	1/2"	10	50	9,96
60 38 LT (**)	3/8"	10	50	9,06
60 12 LT (**)	1/2"	10	50	9,96

ART. 60-P

Valvola a squadra, predisposta TERMOSTATIZZABILE attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

Angle radiator valve, with THERMOSTATIC OPTION interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
60 38P	3/8"	10	50	7,89
60 12P	1/2"	10	50	8,89
60 38P TG (*)	3/8"	10	50	8,51
60 12P TG (*)	1/2"	10	50	9,52
60 38P LT (**)	3/8"	10	50	8,51
60 12P LT (**)	1/2"	10	50	9,52



*In alternativa allo standard: codolo tenuta gomma
*Alternative to standard: rubber seal joint



**In alternativa allo standard: codolo preguarnito con Loctite® Dri-Seal® 5061
**Alternative to standard: Loctite® Dri-Seal® 5061 Seal joint

ART. 45

Valvola diritta, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

Straight radiator valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
45 38	3/8"	10	50	8,90
45 12	1/2"	10	50	9,70
45 38 TG (*)	3/8"	10	50	9,50
45 12 TG (*)	1/2"	10	50	10,40
45 38 LT (**)	3/8"	10	50	9,50
45 12 LT (**)	1/2"	10	50	10,40

ART. 46

Detentore diritto, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

Straight lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
46 38	3/8"	10	50	7,10
46 12	1/2"	10	50	7,90
46 38 TG (*)	3/8"	10	50	7,60
46 12 TG (*)	1/2"	10	50	8,60
46 38 LT (**)	3/8"	10	50	7,60
46 12 LT (**)	1/2"	10	50	8,60

ART. 65

Valvola diritta, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. TERMOSTATIZZABILE. Finitura cromata.

Straight radiator valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe with THERMOSTATIC OPTION. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
65 38	3/8"	10	50	9,70
65 12	1/2"	10	50	10,40
65 38 TG (*)	3/8"	10	50	10,50
65 12 TG (*)	1/2"	10	50	11,10
65 38 LT (**)	3/8"	10	50	10,50
65 12 LT (**)	1/2"	10	50	11,10

ART. 65-P

Valvola diritta, predisposta TERMOSTATIZZABILE attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

Straight radiator valve, with THERMOSTATIC OPTION interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
65 38P	3/8"	10	50	9,10
65 12P	1/2"	10	50	9,80
65 38P TG (*)	3/8"	10	50	9,90
65 12P TG (*)	1/2"	10	50	10,50
65 38P LT (**)	3/8"	10	50	9,90
65 12P LT (**)	1/2"	10	50	10,50



*In alternativa allo standard: codolo tenuta gomma
*Alternative to standard: rubber seal joint



**In alternativa allo standard: codolo preguarnito con Loctite® Dri-Seal® 5061
**Alternative to standard: Loctite® Dri-Seal® 5061 Seal joint

ART. 50

Valvola a squadra, attacco per tubo ferro.
Finitura cromata.

*Angle radiator valve, with connection
for iron pipe. Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
50 38	3/8"	10	50	8,50
50 12	1/2"	10	50	9,40
50 38 TG (*)	3/8"	10	50	9,10
50 12 TG (*)	1/2"	10	50	9,90
50 38 LT (**)	3/8"	10	50	9,10
50 12 LT (**)	1/2"	10	50	9,90

ART. 51

Detentore a squadra, attacco per tubo ferro.
Finitura cromata.

*Angle lockshield, with connection for iron pipe.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
51 38	3/8"	10	50	6,70
51 12	1/2"	10	50	7,40
51 38 TG (*)	3/8"	10	50	7,25
51 12 TG (*)	1/2"	10	50	8,10
51 38 LT (**)	3/8"	10	50	7,25
51 12 LT (**)	1/2"	10	50	8,10

ART. 70

Valvola a squadra, attacco per tubo ferro
THERMOSTATIZZABILE. Finitura cromata.

*Angle radiator valve, with connection
for iron pipe with THERMOSTATIC OPTION.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
70 38	3/8"	10	50	9,20
70 12	1/2"	10	50	9,90
70 38 TG (*)	3/8"	10	50	9,75
70 12 TG (*)	1/2"	10	50	10,60
70 38 LT (**)	3/8"	10	50	9,75
70 12 LT (**)	1/2"	10	50	10,60

ART. 70-P

Valvola a squadra, predisposta
THERMOSTATIZZABILE attacco per tubo ferro.
Finitura cromata.

*Angle radiator valve, with THERMOSTATIC
OPTION for iron pipe. Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
70 38P	3/8"	10	50	8,85
70 12P	1/2"	10	50	9,60
70 38P TG (*)	3/8"	10	50	9,45
70 12P TG (*)	1/2"	10	50	10,40
70 38P LT (**)	3/8"	10	50	9,45
70 12P LT (**)	1/2"	10	50	10,40



*In alternativa allo standard: codolo tenuta gomma
*Alternative to standard: rubber seal joint



**In alternativa allo standard: codolo preguarnito
con Loctite® Dri-Seal® 5061
**Alternative to standard: Loctite® Dri-Seal® 5061
Seal joint

ART. 55

Valvola diritta, attacco per tubo ferro.
Finitura cromata.

*Straight radiator valve, with connection
for iron pipe. Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
55 38	3/8"	10	50	9,10
55 12	1/2"	10	50	9,90
55 38 TG (*)	3/8"	10	50	9,70
55 12 TG (*)	1/2"	10	50	10,60
55 38 LT (**)	3/8"	10	50	9,70
55 12 LT (**)	1/2"	10	50	10,60

ART. 56

Detentore diritto, attacco per tubo ferro.
Finitura cromata.

*Straight lockshield, with connection
for iron pipe. Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
56 38	3/8"	10	50	7,20
56 12	1/2"	10	50	8,00
56 38 TG (*)	3/8"	10	50	7,80
56 12 TG (*)	1/2"	10	50	8,70
56 38 LT (**)	3/8"	10	50	7,80
56 12 LT (**)	1/2"	10	50	8,70

ART. 75

Valvola diritta, attacco per tubo ferro
THERMOSTATIZZABILE. Finitura cromata.

*Straight radiator valve, with connection
for iron pipe with THERMOSTATIC OPTION.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
75 38	3/8"	10	50	9,95
75 12	1/2"	10	50	10,65
75 38 TG (*)	3/8"	10	50	10,50
75 12 TG (*)	1/2"	10	50	11,30
75 38 LT (**)	3/8"	10	50	10,50
75 12 LT (**)	1/2"	10	50	11,30

ART. 75-P

Valvola diritta, predisposta THERMOSTATIZZABILE
attacco per tubo ferro. Finitura cromata.

*Straight radiator valve, with THERMOSTATIC
OPTION for iron pipe. Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
75 38P	3/8"	10	50	9,35
75 12P	1/2"	10	50	10,00
75 38P TG (*)	3/8"	10	50	9,95
75 12P TG (*)	1/2"	10	50	10,90
75 38P LT (**)	3/8"	10	50	9,95
75 12P LT (**)	1/2"	10	50	10,90



*In alternativa allo standard: codolo tenuta gomma
*Alternative to standard: rubber seal joint



**In alternativa allo standard: codolo preguarnito
con Loctite® Dri-Seal® 5061
**Alternative to standard: Loctite® Dri-Seal® 5061
Seal joint



ART. 80

Valvola a squadra ECO, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

Angle ECO radiator valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
80 38	3/8"	10	50	5,40
80 12	1/2"	10	50	5,95
80 38 TG (*)	3/8"	10	50	6,00
80 12 TG (*)	1/2"	10	50	6,70
80 38 LT (**)	3/8"	10	50	6,00
80 12 LT (**)	1/2"	10	50	6,70

ART. 81

Detentore a squadra ECO, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

Angle ECO lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
81 38	3/8"	10	50	4,55
81 12	1/2"	10	50	5,10
81 38 TG (*)	3/8"	10	50	5,15
81 12 TG (*)	1/2"	10	50	5,90
81 38 LT (**)	3/8"	10	50	5,15
81 12 LT (**)	1/2"	10	50	5,90

ART. 90

Valvola a squadra ECO, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, TERMOSTATIZZABILE. Finitura cromata.

Termostattizzabile
Thermostatic option

Angle ECO radiator valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe with THERMOSTATIC OPTION. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
90 38	3/8"	10	50	7,80
90 12	1/2"	10	50	8,40
90 38 TG (*)	3/8"	10	50	8,45
90 12 TG (*)	1/2"	10	50	9,10
90 38 LT (**)	3/8"	10	50	8,45
90 12 LT (**)	1/2"	10	50	9,10



*In alternativa allo standard: codolo tenuta gomma
*Alternative to standard: rubber seal joint



**In alternativa allo standard: codolo preguarnito con Loctite® Dri-Seal® 5061
**Alternative to standard: Loctite® Dri-Seal® 5061 Seal joint

ART. 82

Valvola diritta ECO, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

Straight ECO radiator valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
82 38	3/8"	10	50	6,50
82 12	1/2"	10	50	7,15
82 38 TG (*)	3/8"	10	50	7,20
82 12 TG (*)	1/2"	10	50	8,00
82 38 LT (**)	3/8"	10	50	7,20
82 12 LT (**)	1/2"	10	50	8,00

ART. 84

Valvola diritta ECO, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, THERMOSTATIZZABILE. Finitura cromata.

Straight ECO radiator valve, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe with THERMOSTATIC OPTION. Chromed finishing.

Termostattizzabile
Thermostatic option



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
84 38	3/8"	10	50	9,30
84 12	1/2"	10	50	9,95
84 38 TG (*)	3/8"	10	50	10,00
84 12 TG (*)	1/2"	10	50	10,70
84 38 LT (**)	3/8"	10	50	10,00
84 12 LT (**)	1/2"	10	50	10,70

ART. 83

Detentore diritto ECO, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

Straight ECO lockshield, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
83 38	3/8"	10	50	6,10
83 12	1/2"	10	50	6,80
83 38 TG (*)	3/8"	10	50	6,70
83 12 TG (*)	1/2"	10	50	7,30
83 38 LT (**)	3/8"	10	50	6,70
83 12 LT (**)	1/2"	10	50	7,30



*In alternativa allo standard: codolo tenuta gomma
*Alternative to standard: rubber seal joint



**In alternativa allo standard: codolo preguarnito con Loctite® Dri-Seal® 5061
**Alternative to standard: Loctite® Dri-Seal® 5061 Seal joint



ART. 93

Valvola a squadra ECO, attacco per tubo ferro.
Finitura cromata.

*Angle ECO radiator valve, with connection for iron pipe.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
93 38	3/8"	10	50	5,80
93 12	1/2"	10	50	6,30
93 38 TG (*)	3/8"	10	50	6,30
93 12 TG (*)	1/2"	10	50	7,10
93 38 LT (**)	3/8"	10	50	6,30
93 12 LT (**)	1/2"	10	50	7,10

ART. 94

Detentore a squadra ECO, attacco per tubo ferro.
Finitura cromata.

*Angle ECO lockshield, with connection for iron pipe.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
94 38	3/8"	10	50	4,90
94 12	1/2"	10	50	5,40
94 38 TG (*)	3/8"	10	50	5,35
94 12 TG (*)	1/2"	10	50	6,20
94 38 LT (**)	3/8"	10	50	5,35
94 12 LT (**)	1/2"	10	50	6,20

ART. 95

Valvola a squadra ECO, attacco per tubo ferro,
THERMOSTATIZZABILE. Finitura cromata.

Termostattizzabile
Thermostatic option

*Angle ECO radiator valve, with connection for iron pipe with
THERMOSTATIC OPTION.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
95 38	3/8"	10	50	8,10
95 12	1/2"	10	50	8,80
95 38 TG (*)	3/8"	10	50	8,70
95 12 TG (*)	1/2"	10	50	9,60
95 38 LT (**)	3/8"	10	50	8,70
95 12 LT (**)	1/2"	10	50	9,60



*In alternativa allo standard: codolo tenuta gomma
*Alternative to standard: rubber seal joint



**In alternativa allo standard: codolo preguarnito
con Loctite® Dri-Seal® 5061
**Alternative to standard: Loctite® Dri-Seal® 5061
Seal joint

ART. 96

Valvola diritta ECO, attacco per tubo ferro.
Finitura cromata.

*Straight ECO radiator valve, with connection for iron pipe.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
96 38	3/8"	10	50	6,90
96 12	1/2"	10	50	7,60
96 38 TG (*)	3/8"	10	50	7,50
96 12 TG (*)	1/2"	10	50	8,30
96 38 LT (**)	3/8"	10	50	7,50
96 12 LT (**)	1/2"	10	50	8,30

ART. 98

Valvola diritta ECO, attacco per tubo ferro,
THERMOSTATIZZABILE.
Finitura cromata.

Termostattizzabile
Thermostatic option

*Straight ECO radiator valve, with connection for iron pipe with
THERMOSTATIC OPTION.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
98 38	3/8"	10	50	9,80
98 12	1/2"	10	50	10,45
98 38 TG (*)	3/8"	10	50	10,50
98 12 TG (*)	1/2"	10	50	11,20
98 38 LT (**)	3/8"	10	50	10,50
98 12 LT (**)	1/2"	10	50	11,20

ART. 97

Detentore diritto ECO, attacco per tubo ferro.
Finitura cromata.

*Straight ECO lockshield, with connection for iron pipe.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
97 38	3/8"	10	50	6,30
97 12	1/2"	10	50	6,90
97 38 TG (*)	3/8"	10	50	6,80
97 12 TG (*)	1/2"	10	50	6,95
97 38 LT (**)	3/8"	10	50	6,80
97 12 LT (**)	1/2"	10	50	6,95



*In alternativa allo standard: codolo tenuta gomma
*Alternative to standard: rubber seal joint




**In alternativa allo standard: codolo preguarnito
con Loctite® Dri-Seal® 5061
**Alternative to standard: Loctite® Dri-Seal® 5061
Seal joint

ART. 140

Valvola a squadra attacco da 1/2" M per tubo rame, plastica e multistrato.
Finitura cromata.

*Angle radiator valve for copper, plastic and multilayer pipe, with 1/2" M connection.
Chromed finishing.*




Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
140 38	3/8"	10	50	5,40
140 12	1/2"	10	50	5,95
140 38 TG (*)	3/8"	10	50	6,00
140 12 TG (*)	1/2"	10	50	6,70
140 38 LT (**)	3/8"	10	50	6,00
140 12 LT (**)	1/2"	10	50	6,70

ART. 141

Detentore a squadra attacco da 1/2" M per tubo rame, plastica e multistrato.
Finitura cromata.

*Angle radiator lockshield for copper, plastic and multilayer pipe, with 1/2" M connection.
Chromed finishing.*




Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
141 38	3/8"	10	50	4,55
141 12	1/2"	10	50	5,10
141 38 TG (*)	3/8"	10	50	5,15
141 12 TG (*)	1/2"	10	50	5,90
141 38 LT (**)	3/8"	10	50	5,15
141 12 LT (**)	1/2"	10	50	5,90

ART. 142

Valvola a squadra attacco da 1/2" M per tubo rame, plastica e multistrato, THERMOSTATIZZABILE.
Finitura cromata.

*Angle radiator valve for copper, plastic and multilayer pipe, with THERMOSTATIC OPTION 1/2" M connection.
Chromed finishing.*

Termostattizzabile
Thermostatic option



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
142 38	3/8"	10	50	7,80
142 12	1/2"	10	50	8,40
142 38 TG (*)	3/8"	10	50	8,45
142 12 TG (*)	1/2"	10	50	9,10
142 38 LT (**)	3/8"	10	50	8,45
142 12 LT (**)	1/2"	10	50	9,10

Raccordi di collegamento - Connection fittings
ART. 630

Adattatore da 1/2" per tubo plastica e multistrato con calotta 1/2" gialla o cromata.

1/2" fitting with 1/2" yellow brass or chrome plated nut for plastic and multilayer pipe.

ART. 640+642

Ogiva monocono in P.T.F.E. e calotta gialla o cromata.

P.T.F.E. monocone ogive and yellow brass or chrome plated nut.

ART. 635

Raccordo a compressione per tubo rame, ogiva in gomma e calotta gialla o cromata.

Compression and fitting with rubber ogive for copper pipe with yellow brass or chrome plated nut.

I COLLEGAMENTI AI VARI TIPI DI TUBO SONO DISPONIBILI ALLA PAG. 94
CONNECTIONS FOR DIFFERENT PIPES AVAILABLE AT 94 PAGE



*In alternativa allo standard: codolo tenuta gomma
 *Alternative to standard: rubber seal joint




**In alternativa allo standard: codolo preguarnito con Loctite® Dri-Seal® 5061
 **Alternative to standard: Loctite® Dri-Seal® 5061 Seal joint

ART. 145

Valvola diritta attacco da 1/2" M per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

Straight radiator valve for copper, plastic and multilayer pipe, with 1/2" M connection. Chromed finishing.




Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
145 38	3/8"	10	50	6,50
145 12	1/2"	10	50	7,15
145 38 TG (*)	3/8"	10	50	7,20
145 12 TG (*)	1/2"	10	50	8,00
145 38 LT (**)	3/8"	10	50	7,20
145 12 LT (**)	1/2"	10	50	8,00

ART. 147

Valvola diritta attacco da 1/2" M per tubo rame, plastica e multistrato, THERMOSTATIZZABILE. Finitura cromata.

Straight radiator valve, for copper, plastic and multilayer pipe, with THERMOSTATIC OPTION 1/2" M connection. Chromed finishing.




Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
147 38	3/8"	10	50	9,30
147 12	1/2"	10	50	9,95
147 38 TG (*)	3/8"	10	50	10,00
147 12 TG (*)	1/2"	10	50	10,70
147 38 LT (**)	3/8"	10	50	10,00
147 12 LT (**)	1/2"	10	50	10,70

Termostattizzabile
Thermostatic option

ART. 146

Detentore diritto attacco da 1/2" M per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

Angle radiator lockshield for copper, plastic and multilayer pipe, with 1/2" M connection. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
146 38	3/8"	10	50	6,10
146 12	1/2"	10	50	6,80
146 38 TG (*)	3/8"	10	50	6,70
146 12 TG (*)	1/2"	10	50	7,30
146 38 LT (**)	3/8"	10	50	6,70
146 12 LT (**)	1/2"	10	50	7,30

1/2"
M

Raccordi di collegamento - Connection fittings

ART. 630

Adattatore da 1/2" per tubo plastica e multistrato con calotta 1/2" gialla o cromata.

1/2" fitting with 1/2" yellow brass or chrome plated nut for plastic and multilayer pipe.

ART. 640+642

Ogiva monocono in P.T.F.E. e calotta gialla o cromata.

P.T.F.E. monocone ogive and yellow brass or chrome plated nut.

ART. 635

Raccordo a compressione per tubo rame, ogiva in gomma e calotta gialla o cromata.

Compression and fitting with rubber ogive for copper pipe with yellow brass or chrome plated nut.

I COLLEGAMENTI AI VARI TIPI DI TUBO SONO DISPONIBILI ALLA PAG. 94
CONNECTIONS FOR DIFFERENT PIPES AVAILABLE AT 94 PAGE



*In alternativa allo standard: codolo tenuta gomma
*Alternative to standard: rubber seal joint



**In alternativa allo standard: codolo preguarnito con Loctite® Dri-Seal® 5061
**Alternative to standard: Loctite® Dri-Seal® 5061 Seal joint



ART. 40-18

Valvola squadra 1/2" attacco tubo rame, Ø 18, completa di kit. Finitura cromata.

Angle radiator valve with 1/2" connection for copper pipe, Ø 18, with sealing kit. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
40 12 18	1/2" 18	10	-	11,40
40 12 18 TG (*)	1/2" 18	10	-	12,20
40 12 18 LT (**)	1/2" 18	10	-	12,20

ART. 41-18

Detentore a squadra 1/2" attacco tubo rame, Ø 18, completo di kit. Finitura cromata.

Angle lockshield with 1/2" connection for copper pipe, Ø 18, with sealing kit. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
41 12 18	1/2" 18	10	-	9,00
41 12 18 TG (*)	1/2" 18	10	-	9,70
41 12 18 LT (**)	1/2" 18	10	-	9,70

ART. 45-18

Valvola diritta 1/2" attacco tubo rame, Ø 18, completa di kit. Finitura cromata.

Straight radiator valve with 1/2" connection for copper pipe, Ø 18, with sealing kit. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
45 12 18	1/2" 18	10	-	11,75
45 12 18 TG (*)	1/2" 18	10	-	12,50
45 12 18 LT (**)	1/2" 18	10	-	12,50

ART. 46-18

Detentore diritto 1/2" attacco tubo rame, Ø 18, completo di kit. Finitura cromata.

Straight lockshield with 1/2" connection for copper pipe, Ø 18, with sealing kit. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
46 12 18	1/2" 18	10	-	9,45
46 12 18 TG (*)	1/2" 18	10	-	10,20
46 12 18 LT (**)	1/2" 18	10	-	10,20



*In alternativa allo standard: codolo tenuta gomma
*Alternative to standard: rubber seal joint



**In alternativa allo standard: codolo preguarnito con Loctite® Dri-Seal® 5061
**Alternative to standard: Loctite® Dri-Seal® 5061 Seal joint

Valvola monotubo - One pipe radiator valve

ART. 100

Valvola monotubo attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

One pipe radiator valve interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
100 12	1/2"	5	-	23,50
100 34	3/4"	5	-	23,50
100 1" DX	1" DX	5	-	24,00
100 1" SX	1" SX	5	-	24,00

ART. 600-C

Raccordo a compressione per tubo rame, monocono in gomma EPDM con calotta, filetto 24x19 cromata.

Compression and fitting connection for copper pipe, rubber monocone, nut threaded 24x19, chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
600 10 C	Ø10	50	300	1,66
600 12 C	Ø12	50	300	1,66
600 14 C	Ø14	50	300	1,66

ART. 601-C

Raccordo a compressione per tubo rame, monocono in gomma EPDM con calotta, filetto 24x19 cromata.

Compression and fitting connection for copper pipe, rubber monocone, nut threaded 24x19, chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
601 15 C	Ø15	50	300	1,50
601 16 C	Ø16	50	300	1,50

ART. 610-C

Raccordo a compressione per tubo plastica con calotta filetto 24x19 cromata.

Compression and fitting connection for plastic pipe, nut threaded 24x19, chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
610 12 C	8x12	50	300	2,40
610 15 C	10x15	50	300	2,40
610 16 C	12x16	50	300	2,40
610 17 C	13x17	50	300	2,40
610 18 C	13x18	50	300	2,40
610 20 C	16x20	50	300	2,52

ART. 620-C

Raccordo a compressione per tubo plastica e multistrato con calotta filetto 24x19 cromata.

Compression and fitting connection for multilayer pipe, nut threaded 24x19, chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
620 14 C	14x2	50	300	2,46
620 16 C	16x2	50	300	2,46
620 16 2 C	16x2,25	50	300	2,46
620 17 C	17x2	50	300	2,46
620 18 C	18x2	50	300	2,46
620 20 C	20x2	50	300	2,58
620 20 2 C	20x2,25	50	300	2,58
620 25 C	20x2,5	50	300	2,58



Kit termostatici attacco per tubo rame, plastica e multistrato

Thermostatics kit connection for copper, plastic and multilayer pipe

ART. 106000

Kit termostatico formato da valvola a squadra termostattizzabile, detentore e testa termostatica con sensore a liquido. Attacco per tubo rame, plastica e multistrato.

Thermostatic kit formed by angle thermostatic valve, lockshield and thermostatic head. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
106038	3/8"	1	15	29,31
106012	1/2"	1	15	31,17
106038 TG (*)	3/8"	1	15	30,46
106012 TG (*)	1/2"	1	15	32,47
106038 LT (**)	3/8"	1	15	30,46
106012 LT (**)	1/2"	1	15	32,47



ART. 106500

Kit termostatico formato da valvola diritta termostattizzabile, detentore e testa termostatica con sensore a liquido. Attacco per tubo rame, plastica e multistrato.

Thermostatic kit formed by straight thermostatic valve, lockshield and thermostatic head. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
106538	3/8"	1	15	30,33
106512	1/2"	1	15	31,94
106538 TG (*)	3/8"	1	15	31,55
106512 TG (*)	1/2"	1	15	33,41
106538 LT (**)	3/8"	1	15	31,55
106512 LT (**)	1/2"	1	15	33,41



ART. 109000

Kit termostatico formato da valvola a squadra termostattizzabile ECO, detentore e testa termostatica con sensore a liquido. Attacco per tubo rame, plastica e multistrato.

Thermostatic kit formed by angle thermostatic ECO valve, lockshield and thermostatic head. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
109038	3/8"	1	15	23,07
109012	1/2"	1	15	24,15
109038 TG (*)	3/8"	1	15	24,25
109012 TG (*)	1/2"	1	15	25,52
109038 LT (**)	3/8"	1	15	24,25
109012 LT (**)	1/2"	1	15	25,52



*In alternativa allo standard: codolo tenuta gomma
*Alternative to standard: rubber seal joint



**In alternativa allo standard: codolo preguarnito con Loctite® Dri-Seal® 5061
**Alternative to standard: Loctite® Dri-Seal® 5061 Seal joint

ART. 107000

Kit termostatico formato da valvola a squadra termostattizzabile, detentore e testa termostatica con sensore a liquido. Attacco per tubo ferro.

Thermostatic kit formed by angle thermostatic valve, lockshield and thermostatic head. Connection for iron pipe.

Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
107038	3/8"	1	15	31,05
107012	1/2"	1	15	32,50
107038 TG (*)	3/8"	1	15	32,20
107012 TG (*)	1/2"	1	15	34,00
107038 LT (**)	3/8"	1	15	32,20
107012 LT (**)	1/2"	1	15	34,00



ART. 107500

Kit termostatico formato da valvola diritta termostattizzabile, detentore e testa termostatica con sensore a liquido. Attacco per tubo rame, plastica e multistrato.

Thermostatic kit formed by straight thermostatic valve, lockshield and thermostatic head. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
107538	3/8"	1	15	32,00
107512	1/2"	1	15	33,40
107538 TG (*)	3/8"	1	15	33,15
107512 TG (*)	1/2"	1	15	35,00
107538 LT (**)	3/8"	1	15	33,15
107512 LT (**)	1/2"	1	15	35,00



ART. 109500

Kit termostatico formato da valvola a squadra termostattizzabile ECO, detentore e testa termostatica con sensore a liquido. Attacco per tubo rame, plastica e multistrato.

Thermostatic kit formed by angle thermostatic ECO valve, lockshield and thermostatic head. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
109538	3/8"	1	15	25,25
109512	1/2"	1	15	26,40
109538 TG (*)	3/8"	1	15	26,30
109512 TG (*)	1/2"	1	15	27,75
109538 LT (**)	3/8"	1	15	26,30
109512 LT (**)	1/2"	1	15	27,75



*In alternativa allo standard: codolo tenuta gomma
*Alternative to standard: rubber seal joint



**In alternativa allo standard: codolo preguarnito con Loctite® Dri-Seal® 5061
**Alternative to standard: Loctite® Dri-Seal® 5061 Seal joint

ART. 113

Testa termostatica con sensore a liquido.
Finitura bianca.
CERTIFICATA EN 215

*Thermostatic head with liquid sensor.
White finishing.
EN 215 CERTIFIED*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
113	-	1	-	18,50
-	-	-	-	-

ART. 114

Testa termostatica con sensore a liquido.
Finitura bianca.
CERTIFICATA EN 215

*Thermostatic head with liquid sensor.
White finishing.
EN 215 CERTIFIED*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
114	-	1	-	18,50
-	-	-	-	-

ART. 115

Testa termostatica THERMOLIFE
con sensore a liquido.
Finitura bianca.

*THERMOLIFE thermostatic head
with liquid sensor.
White finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
115	-	1	-	18,50
-	-	-	-	-

ART. 117

Testa termostatica THERMOLIFE
con sensore a liquido a distanza
e regolatore incorporato.

*THERMOLIFE thermostatic head
with remote liquid sensor
and inside regulator.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
117	-	1	-	34,40
-	-	-	-	-

ART. 118

Testa termostatica con sensore a cera.
Finitura bianca.

*Thermostatic head with wax sensor.
White finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
118	-	1	-	14,00
-	-	-	-	-

ART. 119

Fascetta antifurto statica.

Hose clip for thermostatic heads.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
119	-	100	-	1,20
-	-	-	-	-

ART. 710

Volantino in ABS per valvole.

ABS handwheel for valves.



Codice Code	Modello Model	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
710	-	10	-	0,52

ART. 711

Volantino in ABS per valvole termostatzabili.

ABS handwheel for valves with thermostatic option.



Codice Code	Modello Model	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
711	-	10	-	2,21

ART. 712

Cappuccio in ABS per detentori.

ABS cap for lockshield.



Codice Code	Modello Model	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
712	-	10	-	0,66

ART. 708

Volantino in ABS per valvole ECO.

ABS handwheel for ECO valves.



Codice Code	Modello Model	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
708	-	10	-	0,60

ART. 709

Cappuccio in ABS per detentori ECO.

ABS cap for ECO lockshield.



Codice Code	Modello Model	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
709	-	10	-	0,65

ART. 713

Volantino in ABS per valvole predisposte termostatiche.

ABS handwheel for valve with thermostatic option.



Codice Code	Modello Model	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
713	-	10	-	0,63



Collettori di distribuzione

Manifolds



ART. 124-200

Misura 3/4 x 3/8 - Diramazione 3/8-Ø12.

3/4 x 3/8 measure - 3/8-Ø12 take off.



Codice Code	Modello Model	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
124202	2+2	20	-	17,54
124204	4+4	20	-	25,43
124206	6+6	20	-	33,58
124208	8+8	10	-	41,84

ART. 124-400

Misura 3/4 x 3/4 - Diramazione 3/8-Ø12.

3/4 x 3/4 measure - 3/8-Ø12 take off.



Codice Code	Modello Model	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
124402	2+2	20	-	22,48
124404	4+4	20	-	32,17
124406	6+6	20	-	43,52
124408	8+8	10	-	51,05

ART. 125-200

Misura 1" x 3/8 - Diramazione 3/8-Ø12.

1" x 3/8 measure - 3/8-Ø12 take off.



Codice Code	Modello Model	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
125204	4+4	10	-	29,75
125206	6+6	10	-	38,14
125208	8+8	10	-	47,75
125210	10+10	10	-	57,13
125212	12+12	5	-	66,60

ART. 125-400

Misura 1" x 1" - Diramazione 3/8-Ø12.

1" x 1" measure - 3/8-Ø12 take off.



Codice Code	Modello Model	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
125404	4+4	10	-	37,52
125406	6+6	10	-	47,70
125408	8+8	10	-	58,59
125410	10+10	10	-	70,72
125412	12+12	5	-	82,66

Raccordi di collegamento - Connection fittings



ART. 640+642
Ogiva monocono in P.T.F.E.
e calotta nichelata.

P.T.F.E. monocone ogive
and chrome plated nut.



ART. 640+641
Ogiva bicono in P.T.F.E.
e calotta nichelata.

P.T.F.E. double cone ogive
and chrome plated nut.



ART. 635
Raccordo a compressione per tubo rame,
ogiva in gomma e calotta nichelata.

Compression and fitting with rubber ogive
for copper pipe with chrome plated nut.

I COLLEGAMENTI AI VARI TIPI DI TUBO SONO DISPONIBILI ALLA PAG. 94 - CONNECTIONS FOR DIFFERENT PIPES AVAILABLE AT 94 PAGE

ART. 130-200

Misura 3/4 x 3/8 - Diramazione 1/2-Ø16.

3/4 x 3/8 measure - 3/8-Ø16 take off.



Codice Code	Modello Model	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
130202	2+2	20	-	23,35
130204	4+4	20	-	34,97
130206	6+6	20	-	44,65
130208	8+8	10	-	55,60

ART. 130-400

Misura 3/4 x 3/4 - Diramazione 1/2-Ø16.

3/4 x 3/4 measure - 1/2-Ø16 take off.



Codice Code	Modello Model	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
130402	2+2	20	-	25,37
130404	4+4	20	-	36,72
130406	6+6	20	-	46,64
130408	8+8	10	-	57,39

ART. 135-200

Misura 1" x 3/8 - Diramazione 1/2-Ø16.

1" x 3/8 measure - 1/2-Ø16 take off.



Codice Code	Modello Model	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
135204	4+4	20	-	38,84
135206	6+6	10	-	48,90
135208	8+8	10	-	63,99
135210	10+10	10	-	79,31
135212	12+12	5	-	92,86

ART. 135-400

Misura 1" x 1" - Diramazione 1/2-Ø16.

1" x 1" measure - 1/2-Ø16 take off.



Codice Code	Modello Model	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
135404	4+4	20	-	41,23
135406	6+6	10	-	51,30
135408	8+8	10	-	66,39
135410	10+10	10	-	81,70
135412	12+12	5	-	95,26

Raccordi di collegamento - Connection fittings

ART. 630

Adattatore da 1/2" per tubo plastica e multistrato con calotta 1/2" gialla o nichelata.

1/2" fitting with 1/2" yellow brass or chrome plated nut for plastic and multilayer pipe.


ART. 640+642

Ogiva monocono in P.T.F.E. e calotta nichelata.

P.T.F.E. monocone ogive and chrome plated nut.


ART. 635

Raccordo a compressione per tubo rame, ogiva in gomma e calotta nichelata.

Compression and fitting with rubber ogive for copper pipe with chrome plated nut.

I COLLEGAMENTI AI VARI TIPI DI TUBO SONO DISPONIBILI ALLA PAG. 94 - CONNECTIONS FOR DIFFERENT PIPES AVAILABLE AT 94 PAGE

ART. 230

Collettore componibile 3/4" con derivazioni 24x19 attacco tubo rame, plastica e multistrato. Completo di vite e O-Ring per accoppiamento. Finitura gialla o cromata.

3/4" Modular manifolds with 24x19 take offs for copper, plastic and multilayer pipe with screw and O-Rings for coupling. Yellow brass or chromed finishing.

24x19



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
230 34	3/4"	1	30	giallo/yellow brass	17,43
230 34C	3/4"	1	30	cromato/chromed	19,33

ART. 232

Collettore componibile premontato con derivazioni 24x19 attacco per tubo rame, plastica, multistrato. Completo di vite e O-Ring per accoppiamento. Finitura gialla o cromata.

3/4" Modular manifolds with 24x19 take offs for copper, plastic, multilayer pipe with screw and O-Rings for coupling. Yellow brass or chromed finishing.

24x19



Codice Code	Modello Model	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
232 34 4	4+4	1	-	giallo/yellow brass	34,96
232 34 6	6+6	1	-	giallo/yellow brass	52,50
232 34 8	8+8	1	-	giallo/yellow brass	70,03
232 34 10	10+10	1	-	giallo/yellow brass	87,56
232 34 4 C	4+4	1	-	cromato/chromed	38,76
232 34 6 C	6+6	1	-	cromato/chromed	68,20
232 34 8 C	8+8	1	-	cromato/chromed	77,63
232 34 10 C	10+10	1	-	cromato/chromed	97,06

Raccordi di collegamento - Connection fittings



ART. 600

Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma EPDM con calotta filetto 24x19 gialla o cromata.

Compression and fitting connection for copper pipe, rubber monocone, nut threaded 24x19, yellow brass or chrome plated.



ART. 610

Raccordo a compressione per tubo plastica con calotta filetto 24x19 gialla o cromata.

Compression and fitting with yellow brass or chrome plated 24x19 threaded nut for plastic pipe.



ART. 620

Raccordo a compressione per tubo plastica e multistrato con calotta filetto 24x19 gialla o cromata.

Compression and fitting with yellow brass or chrome plated 24x19 threaded nut for plastic and multilayer pipe.

I COLLEGAMENTI AI VARI TIPI DI TUBO SONO DISPONIBILI ALLA PAG. 92-93 - CONNECTIONS FOR DIFFERENT PIPES AVAILABLE AT 92-93 PAGE

ART. 240

Collettore componibile 3/4" con derivazioni 1/2" M attacco tubo rame e multistrato con vite e O-Ring per accoppiamento. Finitura gialla o cromata.

3/4" Modular manifold with 1/2" M take off for copper and multilayer pipe with screw and O-Ring coupling. Yellow brass or chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
240 34	3/4"	1	30	giallo/yellow brass	17,43
240 34C	3/4"	1	30	cromato/chromed	19,33

ART. 242

Collettore componibile premontato con derivazioni 1/2" M attacco tubo rame e multistrato. Finitura gialla o cromata.

Pre-assembled distribution manifold with 1/2" M take off connections for copper and multilayer pipe. Yellow brass or chromed finishing.



Codice Code	Modello Model	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
242 34 4	4+4	1	-	giallo/yellow brass	34,96
242 34 6	6+6	1	-	giallo/yellow brass	52,50
242 34 8	8+8	1	-	giallo/yellow brass	70,03
242 34 10	10+10	1	-	giallo/yellow brass	87,56
242 34 4 C	4+4	1	-	cromato/chromed	38,76
242 34 6 C	6+6	1	-	cromato/chromed	58,20
242 34 8 C	8+8	1	-	cromato/chromed	77,63
242 34 10 C	10+10	1	-	cromato/chromed	97,06

Raccordi di collegamento - Connection fittings



ART. 630

Adattatore da 1/2" per tubo plastica e multistrato con calotta 1/2" gialla o nichelata.

1/2" fitting with 1/2" yellow brass or chrome plated nut for plastic and multilayer pipe.



ART. 640+642

Ogiva monocono in P.T.F.E. e calotta nichelata.

P.T.F.E. monocone ogive and chrome plated nut.



ART. 635

Raccordo a compressione per tubo rame, ogiva in gomma e calotta nichelata.

Compression and fitting with rubber ogive for copper pipe with chrome plated nut.

I COLLEGAMENTI AI VARI TIPI DI TUBO SONO DISPONIBILI ALLA PAG. 94 - CONNECTIONS FOR DIFFERENT PIPES AVAILABLE AT 94 PAGE



Collettori KIMÙ passaggio totale

KIMÙ full bore manifolds

ART. 250-2

Collettore 3/4" M/F regolabili a 2 derivazioni filetto 24x19 attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Interasse 45 mm. Finitura cromata.

3/4" M/F adjustable manifold with 2 24x19 take offs with interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. 45 mm interaxis. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
250 34 2 C	3/4"	1	20	-	15,30
-	-	-	-	-	-

24x19

ART. 250-3

Collettore 3/4" M/F regolabili a 3 derivazioni filetto 24x19 attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Interasse 45 mm. Finitura cromata.

3/4" M/F adjustable manifold with 3 24x19 take offs with interchangeable connection for copper, plastic, multilayer pipe. 45 mm interaxis. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
250 34 3 C	3/4"	1	15	-	21,80
-	-	-	-	-	-

24x19

ART. 250-4

Collettore 3/4" M/F regolabili a 4 derivazioni filetto 24x19 attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Interasse 45 mm. Finitura cromata.

3/4" M/F adjustable manifold, with 4 24x19 take offs with interchangeable connection for copper, plastic, multilayer pipe. 45 mm interaxis. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
250 34 4 C	3/4"	1	15	-	28,00
-	-	-	-	-	-

24x19

ART. 250-5

Collettore 3/4" M/F regolabili a 5 derivazioni filetto 24x19 attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Interasse 45 mm. Finitura cromata.

3/4" M/F adjustable manifold with 5 24x19 take offs with interchangeable connections for copper, plastic, multilayer pipe. 45 mm interaxis. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
250 34 5 C	3/4"	1	15	-	37,10
-	-	-	-	-	-

24x19

Raccordi di collegamento - Connection fittings



ART. 600

Raccordo a compressione per tubo rame monocono EPDM con calotta filetto 24x19 gialla o cromata.

EPDM monocone compression and fitting with yellow brass or chrome plated 24x19 threaded nut for copper pipe.



ART. 610

Raccordo a compressione per tubo plastica con calotta filetto 24x19 gialla o cromata.

Compression and fitting with yellow brass or chrome plated 24x19 threaded nut for plastic pipe.



ART. 620

Raccordo a compressione per tubo plastica e multistrato con calotta filetto 24x19 gialla o cromata.

Compression and fitting with yellow brass or chrome plated 24x19 threaded nut for plastic and multilayer pipe.

I COLLEGAMENTI AI VARI TIPI DI TUBO SONO DISPONIBILI ALLA PAG. 92-93 - CONNECTIONS FOR DIFFERENT PIPES AVAILABLE AT 92-93 PAGE

ART. 260-2F

Collettore 3/4" M/F a 2 derivazioni attacco 1/2" F.
Interasse 45 mm. Finitura cromata.

*3/4" M/F manifold with 2 1/2" F adjustable take offs.
45 mm interaxis. Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
260 34 2 FC	3/4"	1	20	-	15,30
-	-	-	-	-	-

ART. 260-3F

Collettore 3/4" M/F a 3 derivazioni attacco 1/2" F.
Interasse 45 mm. Finitura cromata.

*3/4" M/F manifold with 3 1/2" F adjustable take offs.
45 mm interaxis. Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
260 34 3 FC	3/4"	1	15	-	23,10
-	-	-	-	-	-

ART. 260-4F

Collettore 3/4" M/F a 4 derivazioni attacco 1/2" F.
Interasse 45 mm. Finitura cromata.

*3/4" M/F manifold with 4 1/2" F adjustable take offs.
45 mm interaxis. Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
260 34 4 FC	3/4"	1	15	-	29,95
-	-	-	-	-	-

ART. 260-5F

Collettore 3/4" M/F a 5 derivazioni attacco 1/2" F.
Interasse 45 mm. Finitura cromata.

*3/4" M/F manifold with 5 1/2" F adjustable take offs.
45 mm interaxis. Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
260 34 5 FC	3/4"	1	15	-	37,10
-	-	-	-	-	-



I collettori della serie ZEUS e KIMU sono dotati di manopole complete di dischetti serigrafati su entrambi i lati che permettono di scegliere il colore blu o rosso e le descrizioni idonee per impianti di riscaldamento e sanitari.



ZEUS and KIMU manifolds are equipped with screen printed on both sides that allow you to choose the color blue or red and the descriptions of plants suitable for heating and sanitary.

ART. 270-2M

Collettore M/F 3/4" a 2 derivazioni attacco 1/2" M per tubo rame e multistrato. Interasse 45 mm. Finitura cromata.

3/4" M/F manifold with 2 1/2" M take offs with connection for copper and multilayer pipe. 45 mm interaxis. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
270 34 2 MC	3/4"	1	20	-	15,30
-	-	-	-	-	-

ART. 270-3M

Collettore M/F 3/4" a 3 derivazioni attacco 1/2" M per tubo rame e multistrato. Interasse 45 mm. Finitura cromata.

3/4" M/F manifold with 3 1/2" M take offs with connection for copper and multilayer pipe. 45 mm interaxis. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
270 34 3 MC	3/4"	1	15	-	23,10
-	-	-	-	-	-

ART. 270-4M

Collettore M/F 3/4" a 4 derivazioni attacco 1/2" M per tubo rame e multistrato. Interasse 45 mm. Finitura cromata.

3/4" M/F manifold with 4 1/2" M take offs with connection for copper and multilayer pipe. 45 mm interaxis. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
270 34 4 MC	3/4"	1	15	-	29,95
-	-	-	-	-	-

ART. 270-5M

Collettore M/F 3/4" a 5 derivazioni attacco 1/2" M per tubo rame e multistrato. Interasse 45 mm. Finitura cromata.

3/4" M/F manifold with 5 1/2" M take offs with connection for copper and multilayer pipe. 45 mm interaxis. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
270 34 5 MC	3/4"	1	15	-	37,10
-	-	-	-	-	-

Raccordi di collegamento - Connection fittings



ART. 630

Adattatore da 1/2" per tubo plastica e multistrato con calotta 1/2" gialla o nichelata.

1/2" fitting with 1/2" yellow brass or chrome plated nut for plastic and multilayer pipe.



ART. 640+642

Ogiva monocono in P.T.F.E. e calotta nichelata.

P.T.F.E. monocone ogive and chrome plated nut.



ART. 635

Raccordo a compressione per tubo rame, ogiva in gomma e calotta nichelata.

Compression and fitting with rubber ogive for copper pipe with chrome plated nut.

I COLLEGAMENTI AI VARI TIPI DI TUBO SONO DISPONIBILI ALLA PAG. 94 - CONNECTIONS FOR DIFFERENT PIPES AVAILABLE AT 94 PAGE

ART. 280-2

Collettore con vitone inclinato a 2 derivazioni filetto 24x19, interasse 36 mm., attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

Inclined screw stem manifold with 2 24x19 male take offs, 36 mm interaxis, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
280 34 24 2 C	3/4"	1	20	-	11,25
280 1 24 2 C	1"	1	20	-	14,10

ART. 280-3

Collettore con vitone inclinato a 3 derivazioni filetto 24x19, interasse 36 mm., attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

Inclined screw stem manifold with 3 24x19 male take offs, 36 mm interaxis, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
280 34 24 3 C	3/4"	1	20	-	16,96
280 1 24 3 C	1"	1	20	-	20,80

ART. 280-4

Collettore con vitone inclinato a 4 derivazioni filetto 24x19, interasse 36 mm., attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

Inclined screw stem manifold with 4 24x19 male take offs, 36 mm interaxis, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
280 34 24 4 C	3/4"	1	15	-	22,10
280 1 24 4 C	1"	1	15	-	28,21

I collettori della serie ZEUS e KIMU sono dotati di manopole complete di dischetti serigrafati su entrambi i lati che permettono di scegliere il colore blu o rosso e le descrizioni idonee per impianti di riscaldamento e sanitari.

ZEUS and KIMU manifolds are equipped with screen printed on both sides that allow you to choose the color blue or red and the descriptions of plants suitable for heating and sanitary.



Raccordi di collegamento - Connection fittings



ART. 600

Raccordo a compressione per tubo rame monocono EPDM con calotta filetto 24x19 gialla o cromata.

EPDM monocone compression and fitting with yellow brass or chrome plated 24x19 threaded nut for copper pipe.



ART. 610

Raccordo a compressione per tubo plastica con calotta filetto 24x19 gialla o cromata.

Compression and fitting with yellow brass or chrome plated 24x19 threaded nut for plastic pipe.



ART. 620

Raccordo a compressione per tubo plastica e multistrato con calotta filetto 24x19 gialla o cromata.

Compression and fitting with yellow brass or chrome plated 24x19 threaded nut for plastic and multilayer pipe.

I COLLEGAMENTI AI VARI TIPI DI TUBO SONO DISPONIBILI ALLA PAG. 92-93 - CONNECTIONS FOR DIFFERENT PIPES AVAILABLE AT 92-93 PAGE

ART. 290-2

Collettore con vitone inclinato a 2 derivazioni da 1/2" M, attacco per tubo rame e multistrato. Interasse 36 mm. Finitura cromata.

Inclined screw stem manifold with 2 1/2" M take offs for copper and multilayer pipe. 36 mm interaxis. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
290 34 12 2 C	3/4"	1	20	-	11,25
290 1 12 2 C	1"	1	20	-	14,10



ART. 290-3

Collettore con vitone inclinato a 3 derivazioni da 1/2" M, attacco per tubo rame e multistrato. Interasse 36 mm. Finitura cromata.

Inclined screw stem manifold with 3 1/2" M take offs for copper and multilayer pipe. 36 mm interaxis. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
290 34 12 3 C	3/4"	1	20	-	16,96
290 1 12 3 C	1"	1	20	-	20,80



ART. 290-4

Collettore con vitone inclinato a 4 derivazioni da 1/2" M, attacco per tubo rame e multistrato. Interasse 36 mm. Finitura cromata.

Inclined screw stem manifold with 4 1/2" M take offs for copper and multilayer pipe. 36 mm interaxis. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
290 34 12 4 C	3/4"	1	15	-	22,10
290 1 12 4 C	1"	1	15	-	28,21



I collettori della serie ZEUS e KIMU sono dotati di manopole complete di dischetti serigrafati su entrambi i lati che permettono di scegliere il colore blu o rosso e le descrizioni idonee per impianti di riscaldamento e sanitari.

ZEUS and KIMU manifolds are equipped with screen printed on both sides that allow you to choose the color blue or red and the descriptions of plants suitable for heating and sanitary.



Raccordi di collegamento - Connection fittings



ART. 630

Adattatore da 1/2" per tubo plastica e multistrato con calotta 1/2" gialla o nichelata.

1/2" fitting with 1/2" yellow brass or chrome plated nut for plastic and multilayer pipe.



ART. 640+642

Ogiva monocono in P.T.F.E. e calotta nichelata.

P.T.F.E. monocone ogive and chrome plated nut.



ART. 635

Raccordo a compressione per tubo rame, ogiva in gomma e calotta nichelata.

Compression and fitting with rubber ogive for copper pipe with chrome plated nut.

I COLLEGAMENTI AI VARI TIPI DI TUBO SONO DISPONIBILI ALLA PAG. 94 - CONNECTIONS FOR DIFFERENT PIPES AVAILABLE AT 94 PAGE

ART. 302-2

Collettore M/F a 2 derivazioni filetto 24x19 attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. **INTERASSE 36 MM.** Finitura gialla o cromata.

*M/F manifold with 2 24x19 take offs interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. **36 MM INTERAXIS.** Yellow brass or chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
302 34 2	3/4"	10	50	giallo/yellow brass	5,85
302 1 2	1"	10	50	giallo/yellow brass	7,20
302 34 2 C	3/4"	10	50	cromato/chromed	6,30
302 1 2 C	1"	10	50	cromato/chromed	7,80

24x19

ART. 302-3

Collettore M/F a 3 derivazioni filetto 24x19 attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. **INTERASSE 36 MM.** Finitura gialla o cromata.

*M/F manifold with 3 24x19 take offs interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. **36 MM INTERAXIS.** Yellow brass or chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
302 34 3	3/4"	10	50	giallo/yellow brass	8,40
302 1 3	1"	6	30	giallo/yellow brass	9,70
302 34 3 C	3/4"	10	50	cromato/chromed	8,95
302 1 3 C	1"	6	30	cromato/chromed	10,30

24x19

ART. 302-4

Collettore M/F a 4 derivazioni filetto 24x19 attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. **INTERASSE 36 MM.** Finitura gialla o cromata.

*M/F manifold with 4 24x19 take offs interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. **36 MM INTERAXIS.** Yellow brass or chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
302 34 4	3/4"	8	40	giallo/yellow brass	11,40
302 1 4	1"	6	30	giallo/yellow brass	12,70
302 34 4 C	3/4"	8	40	cromato/chromed	12,30
302 1 4 C	1"	6	30	cromato/chromed	13,50

24x19

Raccordi di collegamento - Connection fittings



ART. 600

Raccordo a compressione per tubo rame monocono EPDM con calotta filetto 24x19 gialla o cromata.

EPDM monocone compression and fitting with yellow brass or chrome plated 24x19 threaded nut for copper pipe.



ART. 610

Raccordo a compressione per tubo plastica con calotta filetto 24x19 gialla o cromata.

Compression and fitting with yellow brass or chrome plated 24x19 threaded nut for plastic pipe.



ART. 620

Raccordo a compressione per tubo plastica e multistrato con calotta filetto 24x19 gialla o cromata.

Compression and fitting with yellow brass or chrome plated 24x19 threaded nut for plastic and multilayer pipe.

I COLLEGAMENTI AI VARI TIPI DI TUBO SONO DISPONIBILI ALLA PAG. 92-93 - CONNECTIONS FOR DIFFERENT PIPES AVAILABLE AT 92-93 PAGE



ART. 305-2

Collettore M/F a 2 derivazioni 1/2" M attacco per tubo rame e multistrato. **INTERASSE 36 MM.** Finitura gialla o cromata.

*M/F manifold with 2 1/2" M take offs connection for copper and multilayer pipe. **36 MM INTERAXIS.** Yellow brass or chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
305 34 2	3/4"	10	50	giallo/yellow brass	5,85
305 1 2	1"	10	50	giallo/yellow brass	7,20
305 34 2 C	3/4"	10	50	cromato/chromed	6,30
305 1 2 C	1"	10	50	cromato/chromed	7,80



ART. 305-3

Collettore M/F a 3 derivazioni 1/2" M attacco per tubo rame e multistrato. **INTERASSE 36 MM.** Finitura gialla o cromata.

*M/F manifold with 3 1/2" M take offs connection for copper and multilayer pipe. **36 MM INTERAXIS.** Yellow brass or chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
305 34 3	3/4"	10	50	giallo/yellow brass	8,40
305 1 3	1"	6	30	giallo/yellow brass	9,70
305 34 3 C	3/4"	10	50	cromato/chromed	8,95
305 1 3 C	1"	6	30	cromato/chromed	10,30



ART. 305-4

Collettore M/F a 4 derivazioni 1/2" M attacco per tubo rame e multistrato. **INTERASSE 36 MM.** Finitura gialla o cromata.

*M/F manifold with 4 1/2" M take offs connection for copper and multilayer pipe. **36 MM INTERAXIS.** Yellow brass or chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
305 34 4	3/4"	8	40	giallo/yellow brass	11,40
305 1 4	1"	6	30	giallo/yellow brass	12,70
305 34 4 C	3/4"	8	40	cromato/chromed	12,30
305 1 4 C	1"	6	30	cromato/chromed	13,50



Raccordi di collegamento - Connection fittings



ART. 630

Adattatore da 1/2" per tubo plastica e multistrato con calotta 1/2" gialla o nichelata.

1/2" fitting with 1/2" yellow brass or chrome plated nut for plastic and multilayer pipe.



ART. 640+642

Ogiva monocono in P.T.F.E. e calotta nichelata.

P.T.F.E. monocone ogive and chrome plated nut.



ART. 635

Raccordo a compressione per tubo rame, ogiva in gomma e calotta nichelata.

Compression and fitting with rubber ogive for copper pipe with chrome plated nut.

I COLLEGAMENTI AI VARI TIPI DI TUBO SONO DISPONIBILI ALLA PAG. 94 - CONNECTIONS FOR DIFFERENT PIPES AVAILABLE AT 94 PAGE

ART. 310-2

Collettore M/F a 2 derivazioni 1/2" M attacco per tubo rame e multistrato. **INTERASSE 50 MM.** Finitura gialla o cromata.

*M/F manifold with 2 1/2" M take offs connection for copper and multilayer pipe. **50 MM INTERAXIS.** Yellow brass or chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
310 34 2	3/4"	10	60	giallo/yellow brass	7,90
310 1 2	1"	10	60	giallo/yellow brass	9,02
310 34 2 C	3/4"	10	60	cromato/chromed	8,46
310 1 2 C	1"	10	60	cromato/chromed	9,58



ART. 310-3

Collettore M/F a 3 derivazioni 1/2" M attacco per tubo rame e multistrato. **INTERASSE 50 MM.** Finitura gialla o cromata.

*M/F manifold with 3 1/2" M take offs connection for copper and multilayer pipe. **50 MM INTERAXIS.** Yellow brass or chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
310 34 3	3/4"	8	48	giallo/yellow brass	10,66
310 1 3	1"	8	48	giallo/yellow brass	13,22
310 34 3 C	3/4"	8	48	cromato/chromed	11,40
310 1 3 C	1"	8	48	cromato/chromed	13,96



ART. 310-4

Collettore M/F a 4 derivazioni 1/2" M attacco per tubo rame e multistrato. **INTERASSE 50 MM.** Finitura gialla o cromata.

*M/F manifold with 4 1/2" M take offs connection for copper and multilayer pipe. **50 MM INTERAXIS.** Yellow brass or chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
310 34 4	3/4"	10	-	giallo/yellow brass	16,84
310 1 4	1"	10	-	giallo/yellow brass	17,46
310 34 4 C	3/4"	10	-	cromato/chromed	17,91
310 1 4 C	1"	10	-	cromato/chromed	18,54



Raccordi di collegamento - Connection fittings



ART. 630

Adattatore da 1/2" per tubo plastica e multistrato con calotta 1/2" gialla o nichelata.

1/2" fitting with 1/2" yellow brass or chrome plated nut for plastic and multilayer pipe.



ART. 640+642

Ogiva monocono in P.T.F.E. e calotta nichelata.

P.T.F.E. monocone ogive and chrome plated nut.



ART. 635

Raccordo a compressione per tubo rame, ogiva in gomma e calotta nichelata.

Compression and fitting with rubber ogive for copper pipe with chrome plated nut.

I COLLEGAMENTI AI VARI TIPI DI TUBO SONO DISPONIBILI ALLA PAG. 94 - CONNECTIONS FOR DIFFERENT PIPES AVAILABLE AT 94 PAGE



ART. 330

Collettore da barra F/F derivazione 1/2" gas femmina.
Finitura gialla.

*F/F drawn bar manifold female 1/2" gas threaded take off.
Yellow brass finishing.*



Codice Code	Mandata Flow	N. vie Ways	Prezzo € Price €
330 34 12 2	3/4"	2	8,55
330 34 12 3	3/4"	3	12,54
330 34 12 4	3/4"	4	16,75
330 34 12 5	3/4"	5	21,04
330 34 12 6	3/4"	6	25,11
330 34 12 7	3/4"	7	29,40
330 34 12 8	3/4"	8	33,62
330 34 12 9	3/4"	9	37,98
330 34 12 10	3/4"	10	42,26

Codice Code	Mandata Flow	N. vie Ways	Prezzo € Price €
330 01 12 2	1"	2	9,49
330 01 12 3	1"	3	14,09
330 01 12 4	1"	4	18,90
330 01 12 5	1"	5	23,84
330 01 12 6	1"	6	28,52
330 01 12 7	1"	7	33,43
330 01 12 8	1"	8	38,24
330 01 12 9	1"	9	43,10
330 01 12 10	1"	10	48,44

Codice Code	Mandata Flow	N. vie Ways	Prezzo € Price €
330 114 12 2	1" 1/4	2	12,48
330 114 12 3	1" 1/4	3	19,81
330 114 12 4	1" 1/4	4	26,29
330 114 12 5	1" 1/4	5	32,89
330 114 12 6	1" 1/4	6	39,00
330 114 12 7	1" 1/4	7	45,37
330 114 12 8	1" 1/4	8	51,62
330 114 12 9	1" 1/4	9	57,92
330 114 12 10	1" 1/4	10	64,74

ART. 330-C

Collettore da barra F/F derivazione 1/2" gas femmina.
Finitura cromata.

*F/F drawn bar manifold female 1/2" gas threaded take off.
Chromed finishing.*



Codice Code	Mandata Flow	N. vie Ways	Prezzo € Price €
330 34 12 2 C	3/4"	2	12,55
330 34 12 3 C	3/4"	3	17,72
330 34 12 4 C	3/4"	4	23,04
330 34 12 5 C	3/4"	5	28,49
330 34 12 6 C	3/4"	6	33,88
330 34 12 7 C	3/4"	7	39,33
330 34 12 8 C	3/4"	8	44,65
330 34 12 9 C	3/4"	9	49,60
330 34 12 10 C	3/4"	10	52,95

Codice Code	Mandata Flow	N. vie Ways	Prezzo € Price €
330 01 12 2 C	1"	2	14,24
330 01 12 3 C	1"	3	20,31
330 01 12 4 C	1"	4	26,51
330 01 12 5 C	1"	5	32,97
330 01 12 6 C	1"	6	39,01
330 01 12 7 C	1"	7	45,33
330 01 12 8 C	1"	8	51,55
330 01 12 9 C	1"	9	55,37
330 01 12 10 C	1"	10	62,94

Codice Code	Mandata Flow	N. vie Ways	Prezzo € Price €
330 114 12 2 C	1" 1/4	2	18,74
330 114 12 3 C	1" 1/4	3	27,85
330 114 12 4 C	1" 1/4	4	36,28
330 114 12 5 C	1" 1/4	5	44,80
330 114 12 6 C	1" 1/4	6	52,67
330 114 12 7 C	1" 1/4	7	61,00
330 114 12 8 C	1" 1/4	8	69,07
330 114 12 9 C	1" 1/4	9	76,11
330 114 12 10 C	1" 1/4	10	83,69

ART. 331

Collettore da barra F/F con raccordi premontati, filetto 24x19, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.
Finitura cromata.

Drawn manifold F/F with pre-assembled fittings, thread 24x19, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe. Chromed finishing.



Codice Code	Mandata Flow	N. vie Ways	Misura Measure	Prezzo € Price €
331 34 24 2	3/4"	2	24x19	16,57
331 34 24 3	3/4"	3	24x19	24,73
331 34 24 4	3/4"	4	24x19	32,24
331 34 24 5	3/4"	5	24x19	39,91
331 34 24 6	3/4"	6	24x19	47,44
331 34 24 7	3/4"	7	24x19	54,21
331 34 24 8	3/4"	8	24x19	61,24
331 34 24 9	3/4"	9	24x19	68,25
331 34 24 10	3/4"	10	24x19	75,07

Codice Code	Mandata Flow	N. vie Ways	Misura Measure	Prezzo € Price €
331 01 24 2	1"	2	24x19	17,77
331 01 24 3	1"	3	24x19	26,69
331 01 24 4	1"	4	24x19	34,96
331 01 24 5	1"	5	24x19	46,08
331 01 24 6	1"	6	24x19	54,83
331 01 24 7	1"	7	24x19	62,77
331 01 24 8	1"	8	24x19	70,84
331 01 24 9	1"	9	24x19	78,56
331 01 24 10	1"	10	24x19	86,89

Codice Code	Mandata Flow	N. vie Ways	Misura Measure	Prezzo € Price €
331 114 24 2	1" 1/4	2	24x19	21,72
331 114 24 3	1" 1/4	3	24x19	32,17
331 114 24 4	1" 1/4	4	24x19	41,96
331 114 24 5	1" 1/4	5	24x19	54,60
331 114 24 6	1" 1/4	6	24x19	62,08
331 114 24 7	1" 1/4	7	24x19	73,83
331 114 24 8	1" 1/4	8	24x19	83,16
331 114 24 9	1" 1/4	9	24x19	92,16
331 114 24 10	1" 1/4	10	24x19	101,76

ART. 332

Collettore da barra F/F con raccordi premontati, filetto 24x19, con foro di scarico da 1/2", attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.
Finitura cromata

Drawn manifold F/F with pre-assembled fittings, thread 24x19, interchangeable connection for copper, plastic and multilayer pipe with two 1/2" ways of drainage. Chromed finishing.



Codice Code	Mandata Flow	N. vie Ways	Misura Measure	Prezzo € Price €
332 34 24 2	3/4"	2	24x19	17,07
332 34 24 3	3/4"	3	24x19	25,23
332 34 24 4	3/4"	4	24x19	32,74
332 34 24 5	3/4"	5	24x19	40,41
332 34 24 6	3/4"	6	24x19	47,94
332 34 24 7	3/4"	7	24x19	54,71
332 34 24 8	3/4"	8	24x19	61,74
332 34 24 9	3/4"	9	24x19	68,75
332 34 24 10	3/4"	10	24x19	75,57

Codice Code	Mandata Flow	N. vie Ways	Misura Measure	Prezzo € Price €
332 01 24 2	1"	2	24x19	18,27
332 01 24 3	1"	3	24x19	27,19
332 01 24 4	1"	4	24x19	35,46
332 01 24 5	1"	5	24x19	46,58
332 01 24 6	1"	6	24x19	55,33
332 01 24 7	1"	7	24x19	63,27
332 01 24 8	1"	8	24x19	71,34
332 01 24 9	1"	9	24x19	79,06
332 01 24 10	1"	10	24x19	87,39

Codice Code	Mandata Flow	N. vie Ways	Misura Measure	Prezzo € Price €
332 114 24 2	1" 1/4	2	24x19	22,22
332 114 24 3	1" 1/4	3	24x19	32,67
332 114 24 4	1" 1/4	4	24x19	42,46
332 114 24 5	1" 1/4	5	24x19	55,10
332 114 24 6	1" 1/4	6	24x19	62,58
332 114 24 7	1" 1/4	7	24x19	74,33
332 114 24 8	1" 1/4	8	24x19	83,66
332 114 24 9	1" 1/4	9	24x19	92,66
332 114 24 10	1" 1/4	10	24x19	102,26

ART. 333

Collettore di distribuzione F/F, con attacco uscite intercambiabili 24x19, vitoni termostattizzabili incorporati con volantino manuale.

F/F d distributing manifold with interchangeable 24x19 connection, incorporated thermostatzable head valves, with manual regulating.



Codice Code	Mandata Flow	N. vie Ways	Prezzo € Price €
333 01 24 2	1"	2	30,03
333 01 24 3	1"	3	45,09
333 01 24 4	1"	4	55,97
333 01 24 5	1"	5	73,21
333 01 24 6	1"	6	88,11
333 01 24 7	1"	7	102,18
333 01 24 8	1"	8	119,91
333 01 24 9	1"	9	133,77
333 01 24 10	1"	10	148,23
333 01 24 11	1"	11	162,69
333 01 24 12	1"	12	178,15

ART. 333-S

Collettore di distribuzione F/F, con attacco uscite intercambiabili 24x19, 2 fori da 1/2" per sfiato e scarico, vitoni termostattizzabili incorporati con volantino manuale.

F/F d distributing manifold with interchangeable 24x19 connection and 2 holes 1/2" for breather and drain, incorporated thermostatzable head valves, with manual regulating.



Codice Code	Mandata Flow	N. vie Ways	Prezzo € Price €
333 01 24 2 S	1"	2	35,67
333 01 24 3 S	1"	3	50,82
333 01 24 4 S	1"	4	61,75
333 01 24 5 S	1"	5	78,87
333 01 24 6 S	1"	6	93,87
333 01 24 7 S	1"	7	107,99
333 01 24 8 S	1"	8	125,77
333 01 24 9 S	1"	9	140,24
333 01 24 10 S	1"	10	154,57
333 01 24 11 S	1"	11	168,90
-	-	-	-

ART. 334

Collettore di distribuzione F/F, con attacco uscite intercambiabili 24x19, vitoni termostattizzabili incorporati predisposti con cappuccio di protezione.

F/F d distributing manifold with interchangeable 24x19 connection, incorporated thermostatzable head valves, with protection cap.



Codice Code	Mandata Flow	N. vie Ways	Prezzo € Price €
334 01 24 2	1"	2	29,08
334 01 24 3	1"	3	43,67
334 01 24 4	1"	4	53,49
334 01 24 5	1"	5	70,57
334 01 24 6	1"	6	84,97
334 01 24 7	1"	7	98,43
334 01 24 8	1"	8	116,06
334 01 24 9	1"	9	129,29
334 01 24 10	1"	10	143,20
334 01 24 11	1"	11	157,11
334 01 24 12	1"	12	172,02

ART. 334-S

Collettore di distribuzione F/F, con attacco uscite intercambiabili 24x19, 2 fori da 1/2" per sfiato e scarico, vitoni termostattizzabili incorporati predisposti con cappuccio di protezione.

F/F d distributing manifold with interchangeable 24x19 connection and 2 holes 1/2" for breather and drain, incorporated thermostatzable head valves, with protection cap.



Codice Code	Mandata Flow	N. vie Ways	Prezzo € Price €
334 01 24 2 S	1"	2	35,50
334 01 24 3 S	1"	3	50,19
334 01 24 4 S	1"	4	60,07
334 01 24 5 S	1"	5	77,01
334 01 24 6 S	1"	6	91,53
334 01 24 7 S	1"	7	105,06
334 01 24 8 S	1"	8	122,75
334 01 24 9 S	1"	9	136,65
334 01 24 10 S	1"	10	150,42
334 01 24 11 S	1"	11	164,19
-	-	-	-

ART. 335

Collettore di distribuzione F/F, con attacco uscite intercambiabili 24x19, con regolatori e misuratori di portata e regolazione del flusso.

F/F distributing manifold with interchangeable 24x19 connection, with flow regulators and meters.



Codice Code	Mandata Flow	N. vie Ways	Prezzo € Price €
335 01 24 2	1"	2	40,35
335 01 24 3	1"	3	60,57
335 01 24 4	1"	4	77,04
335 01 24 5	1"	5	99,21
335 01 24 6	1"	6	119,27
335 01 24 7	1"	7	138,59
335 01 24 8	1"	8	161,19
335 01 24 9	1"	9	180,33
335 01 24 10	1"	10	200,01
335 01 24 11	1"	11	219,69
335 01 24 12	1"	12	240,37

ART. 335-S

Collettore di distribuzione F/F, con attacco uscite intercambiabili 24x19, 2 fori da 1/2" per sfiato e scarico, con regolatori e misuratori di portata e regolazione del flusso.

F/F distributing manifold with interchangeable 24x19 connection and 2 holes 1/2" for breather and drain, with flow regulators and meters.



Codice Code	Mandata Flow	N. vie Ways	Prezzo € Price €
335 01 24 2 S	1"	2	45,60
335 01 24 3 S	1"	3	66,00
335 01 24 4 S	1"	4	82,63
335 01 24 5 S	1"	5	104,79
335 01 24 6 S	1"	6	125,06
335 01 24 7 S	1"	7	144,54
335 01 24 8 S	1"	8	167,30
335 01 24 9 S	1"	9	187,08
335 01 24 10 S	1"	10	206,75
335 01 24 11 S	1"	11	226,42
-	-	-	-

ART. 336

Collettore di distribuzione F/F, con attacco uscite intercambiabili 24x19, con detentori incorporati.

F/F distributing manifold with interchangeable 24x19 connection, with lockshield valve.



Codice Code	Mandata Flow	N. vie Ways	Prezzo € Price €
336 01 24 2	1"	2	28,02
336 01 24 3	1"	3	42,07
336 01 24 4	1"	4	51,53
336 01 24 5	1"	5	67,99
336 01 24 6	1"	6	81,86
336 01 24 7	1"	7	94,83
336 01 24 8	1"	8	111,82
336 01 24 9	1"	9	124,56
336 01 24 10	1"	10	137,96
336 01 24 11	1"	11	151,36
336 01 24 12	1"	12	164,76

ART. 336-S

Collettore di distribuzione F/F, con attacco uscite intercambiabili 24x19, 2 fori da 1/2" per sfiato e scarico, con detentori incorporati.

F/F distributing manifold with interchangeable 24x19 connection and 2 holes 1/2" for breather and drain, with lockshield valve.



Codice Code	Mandata Flow	N. vie Ways	Prezzo € Price €
336 01 24 2 S	1"	2	33,34
336 01 24 3 S	1"	3	47,13
336 01 24 4 S	1"	4	56,41
336 01 24 5 S	1"	5	72,31
336 01 24 6 S	1"	6	85,95
336 01 24 7 S	1"	7	98,65
336 01 24 8 S	1"	8	115,26
336 01 24 9 S	1"	9	128,32
336 01 24 10 S	1"	10	141,25
336 01 24 11 S	1"	11	154,18
-	-	-	-



ART. 360

Azionatore elettrico a 2 fili.

Two-wires electrical drive.



Codice Code	Alimentazione Supply	Confezione Pieces	Prezzo € Price €
360 1 230	230 V	1	31,40
360 1 24	24 V	1	31,40

ART. 361

Azionatore elettrico a 4 fili.

Four-wires electrical drive.



Codice Code	Alimentazione Supply	Confezione Pieces	Prezzo € Price €
361 2 230	230 V	1	37,30
361 2 24	24 V	1	37,30

ART. 345

Cassetta in ferro con coperchio.

Universal iron cabinet with cover.



Codice Code	Misura Measure	L x H x P (mm) L x H x P (mm)	Prezzo € Price €
345 400	400x720	810x110x150	135,50
345 600	600x720	810x110x150	171,33
345 800	800x720	810x110x150	200,51
345 1000	1000x720	810x110x150	230,80

ART. 346

Staffe per fissaggio.

Bracket for collectors.



Codice Code	Modello Model	Confezione Pieces	Prezzo € Price €
346	1"	-	14,50
-	-	-	-

ART. 335-FL

Valvola bilanciamento alimentazione
TOPMETER DN 15 1/2 m, 0-5 l/min.

*Balancing valve TOPMETER
supply DN 15 1/2 m, 0-5 l/min.*



Codice Code	Modello Model	Confezione Pieces	Prezzo € Price €
335 FL	1/2"	-	9,50
-	-	-	-



ART. 350

Cassetta **COMPONIBILE** in plastica con coperchio per ogni tipo di collettore corredata di supporti per il fissaggio di collettori: semplici, regolabili e complanari.

Universal plastic cabinet with cover and mounting kit: linear, adjustable, complanar.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Prezzo € Price €
350 32	320x260x95	20	19,70
350 40	400x260x95	20	21,40
350 50	500x260x95	10	24,80
350 60	600x260x95	10	29,00

ART. 351

Cassetta **MONOBLOCCO** in plastica con coperchio per ogni tipo di collettore corredata di supporti per il fissaggio di collettori: semplici, regolabili e complanari.

Monobloc universal plastic cabinet with cover and mounting kit: linear, adjustable and complanar.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Prezzo € Price €
351 32	320x260x95	8	19,70
351 40	400x260x95	8	21,40
351 50	500x260x95	8	24,80
351 60	600x260x95	8	29,00

ART. 352

Telaio con coperchio in plastica.

Plastic frame and cover.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Prezzo € Price €
352 32	320x200	10	9,74
352 40	400x240	10	10,90
352 50	500x240	10	12,21
352 60	600x240	10	14,07



Raccordi a stringere

Compression
and fittings



NOTE TECNICHE

Raccordi per impianti gas ed idrocarburi fluidi.

Disponibilità misure per tubo in rame da 12, 14, 15, 16, 18 e 22 mm.

Pressione nominale: 10 BAR

Conforme alle norme UNI EN 1254-2

TECHNICAL DATA

Fittings for gas and hydrocarbon fluids.

Availability measure for copper pipe diameter 12, 14, 15, 16, 18 e 22 mm.

Nominal pressure: 10 BAR

According to UNI EN 1254-2

ART. 390

Nipples maschio completo di kit di tenuta, per tubo rame idoneo per gas ed idrocarburi fluidi.

Male niple complete seal kit, for copper pipe suitable for gas and fuel oil fluids.

Codice Code	Misura Measure	Ø Tubo Ø Pipe	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
390 12 10	1/2"	10	20	100	3,70
390 12 12	1/2"	12	20	100	3,70
390 12 14	1/2"	14	20	100	3,70
390 12 15	1/2"	15	20	100	3,70
390 12 16	1/2"	16	20	100	3,70
390 12 18	1/2"	18	20	100	3,70
390 34 16	3/4"	16	20	100	4,30
390 34 18	3/4"	18	20	100	4,30
390 34 22	3/4"	22	10	50	6,00
390 1 22	1"	22	10	50	6,90



ART. 391

Nipples femmina completo di kit di tenuta, per tubo rame idoneo per gas ed idrocarburi fluidi.

Female niple complete seal kit, for copper pipe suitable for gas and fuel oil fluids.

Codice Code	Misura Measure	Ø Tubo Ø Pipe	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
391 12 10	1/2"	10	20	100	3,93
391 12 12	1/2"	12	20	100	3,93
391 12 14	1/2"	14	20	100	3,93
391 12 15	1/2"	15	20	100	3,93
391 12 16	1/2"	16	20	100	3,93
391 12 18	1/2"	18	20	100	3,93
391 34 16	3/4"	16	20	100	4,27
391 34 18	3/4"	18	20	100	4,27
391 34 22	3/4"	22	10	50	6,50
391 1 22	1"	22	10	50	7,10



RACCORDI PER GAS ED IDROCARBURI FLUIDI



Fittings for gas and hydrocarbon fluids

ART. 392

Curva maschio completo di kit di tenuta, per tubo rame idoneo per gas ed idrocarburi fluidi.

Male curve complete seal kit, for copper pipe suitable for gas and fuel oil fluids.

Codice Code	Misura Measure	Ø Tubo Ø Pipe	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
392 12 10	1/2"	10	20	100	4,34
392 12 12	1/2"	12	20	100	4,34
392 12 14	1/2"	14	20	100	4,34
392 12 15	1/2"	15	20	100	4,34
392 12 16	1/2"	16	20	100	4,34
392 12 18	1/2"	18	20	100	4,34
392 34 16	3/4"	16	20	100	5,19
392 34 18	3/4"	18	20	100	5,19
392 34 22	3/4"	22	10	50	7,20
392 1 22	1"	22	10	50	7,95



ART. 393

Curva femmina completa di kit di tenuta, per tubo rame idoneo per gas ed idrocarburi fluidi.

Female curve complete seal kit, for copper pipe suitable for gas and fuel oil fluids.

Codice Code	Misura Measure	Ø Tubo Ø Pipe	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
393 12 10	1/2"	10	20	100	4,30
393 12 12	1/2"	12	20	100	4,30
393 12 14	1/2"	14	20	100	4,30
393 12 15	1/2"	15	20	100	4,30
393 12 16	1/2"	16	20	100	4,30
393 12 18	1/2"	18	20	100	4,30
393 34 16	3/4"	16	20	100	5,19
393 34 18	3/4"	18	20	100	5,19
393 34 22	3/4"	22	10	50	7,40
393 1 22	1"	22	10	50	8,10



ART. 394

Raccordo a muro completo di kit di tenuta, per tubo rame idoneo per gas ed idrocarburi fluidi.

Wall connection complete seal kit, for copper pipe suitable for gas and fuel oil fluids.

Codice Code	Misura Measure	Ø Tubo Ø Pipe	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
394 12 10	1/2"	10	20	100	5,18
394 12 12	1/2"	12	20	100	5,18
394 12 14	1/2"	14	20	100	5,18
394 12 15	1/2"	15	20	100	5,18
394 12 16	1/2"	16	20	100	5,18
394 12 18	1/2"	18	20	100	5,18



ART. 410

Nipples maschio con attacco per tubo rame, plastica e multistrato.
Finitura gialla.

*Male nipple with connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Yellow brass finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
410 38	3/8"	50	250	1,32
410 12	1/2"	50	250	1,32
410 34	3/4"	50	250	1,70
410 1	1"	20	100	2,69
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø18 With assembled sealing kit for Ø18 copper pipe				
410 12 18	1/2"x18	20	100	2,90
410 34 18	3/4"x18	20	100	3,30
410 1 18	1"x18	20	100	3,90
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø22 With assembled sealing kit for Ø22 copper pipe				
410 34 22	3/4"x22	20	100	3,99
410 1 22	1"x22	20	100	4,79

ART. 414

Raccordo doppio con attacco per tubo rame, plastica e multistrato.
Finitura gialla.

*Double fitting with connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Yellow brass finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
414 12	1/2"	50	250	1,48
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø18 With assembled sealing kit for Ø18 copper pipe				
414 12 18	18x18	20	100	4,49
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø22 With assembled sealing kit for Ø22 copper pipe				
414 12 22	22x22	20	100	5,90

ART. 412

Nipples femmina con attacco per tubo rame, plastica e multistrato.
Finitura gialla.

*Female nipple with connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Yellow brass finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
412 38	3/8"	50	250	1,52
412 12	1/2"	50	250	1,52
412 34	3/4"	50	250	1,76
412 1	1"	20	100	2,70
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø18 With assembled sealing kit for Ø18 copper pipe				
412 12 18	1/2"x18	20	100	3,10
412 34 18	3/4"x18	20	100	3,30
412 1 18	1"x18	20	100	4,00
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø22 With assembled sealing kit for Ø22 copper pipe				
412 34 22	3/4"x22	20	100	3,60
412 1 22	1"x22	20	100	4,99

ART. 410-C

Nipples maschio con attacco per tubo rame, plastica e multistrato.
Finitura cromata.

*Male nipple with connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
410 38 C	3/8"	50	250	1,45
410 12 C	1/2"	50	250	1,45
410 34 C	3/4"	50	250	1,82
410 1 C	1"	20	100	2,82
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø18 With assembled sealing kit for Ø18 copper pipe				
410 12 18 C	1/2"x18	20	100	3,00
410 34 18 C	3/4"x18	20	100	3,40
410 1 18 C	1"x18	20	100	4,10
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø22 With assembled sealing kit for Ø22 copper pipe				
410 34 22 C	3/4"x22	20	100	4,20
410 1 22 C	1"x22	20	100	5,13

ART. 414-C

Raccordo doppio con attacco per tubo rame, plastica e multistrato.
Finitura cromata.

*Double fitting with connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
414 12 C	1/2"	50	250	1,60
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø18 With assembled sealing kit for Ø18 copper pipe				
414 12 18 C	18x18	50	250	4,80
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø22 With assembled sealing kit for Ø22 copper pipe				
414 12 22 C	22x22	20	100	6,20

ART. 412-C

Nipples femmina con attacco per tubo rame, plastica e multistrato.
Finitura cromata.

*Female nipple with connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
412 38 C	3/8"	50	250	1,63
412 12 C	1/2"	50	250	1,63
412 34 C	3/4"	50	250	1,88
412 1 C	1"	20	100	2,87
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø18 With assembled sealing kit for Ø18 copper pipe				
412 12 18 C	1/2"x18	20	100	3,30
412 34 18 C	3/4"x18	20	100	3,50
412 1 18 C	1"x18	20	100	4,30
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø22 With assembled sealing kit for Ø22 copper pipe				
412 34 22 C	3/4"x22	20	100	3,95
412 1 22 C	1"x22	20	100	5,39

ART. 420

Raccordo curvo doppio con attacco per tubo rame, plastica e multistrato.
Finitura gialla.

*Elbow double with connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Yellow brass finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
420 12	1/2"	25	125	1,96
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø18 With assembled sealing kit for Ø18 copper pipe				
420 12 18	18x18	20	100	4,95
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø22 With assembled sealing kit for Ø22 copper pipe				
420 34 22	22x22	10	50	7,65

ART. 422

Raccordo curvo femmina con attacco per tubo rame, plastica e multistrato.
Finitura gialla.

*Female elbow with connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Yellow brass finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
422 12	1/2"	25	125	1,92
422 34	3/4"	25	125	2,60
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø18 With assembled sealing kit for Ø18 copper pipe				
422 12 18	1/2"x18	20	100	3,40
422 34 18	3/4"x18	20	100	3,80
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø22 With assembled sealing kit for Ø22 copper pipe				
422 34 22	3/4"x22	10	50	5,50

ART. 425

Raccordo curvo maschio con attacco per tubo rame, plastica e multistrato.
Finitura gialla.

*Male elbow with connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Yellow brass finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
425 12	1/2"	25	125	1,96
425 34	3/4"	25	125	2,65
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø18 With assembled sealing kit for Ø18 copper pipe				
425 12 18	1/2"x18	20	100	3,40
425 34 18	3/4"x18	20	100	4,00
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø22 With assembled sealing kit for Ø22 copper pipe				
425 34 22	3/4"x22	10	50	5,50
425 1 22	1"x22	10	50	6,10

ART. 430

Raccordo curvo femmina flangiato con attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura gialla.

*Female flanged elbow with connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Yellow brass finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
430 12	1/2"	20	100	2,79
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø18 With assembled sealing kit for Ø18 copper pipe				
430 12 18	1/2"x18	20	100	4,30

ART. 420-C

Raccordo curvo doppio con attacco per tubo rame, plastica e multistrato.
Finitura cromata.

*Elbow double with connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
420 12 C	1/2"	25	125	2,13
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø18 With assembled sealing kit for Ø18 copper pipe				
420 12 18 C	18x18	20	100	5,30
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø22 With assembled sealing kit for Ø22 copper pipe				
420 34 22 C	22x22	10	50	7,80

ART. 422-C

Raccordo curvo femmina con attacco per tubo rame, plastica e multistrato.
Finitura cromata.

*Female elbow with connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
422 12 C	1/2"	25	125	2,09
422 34 C	3/4"	25	125	2,80
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø18 With assembled sealing kit for Ø18 copper pipe				
422 12 18 C	1/2"x18	20	100	3,60
422 34 18 C	3/4"x18	20	100	3,99
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø22 With assembled sealing kit for Ø22 copper pipe				
422 34 22 C	3/4"x22	10	50	5,80

ART. 425-C

Raccordo curvo maschio con attacco per tubo rame, plastica e multistrato.
Finitura cromata.

*Male elbow with connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
425 12 C	1/2"	25	125	2,03
425 34 C	3/4"	25	125	2,70
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø18 With assembled sealing kit for Ø18 copper pipe				
425 12 18 C	1/2"x18	20	100	3,65
425 34 18 C	3/4"x18	20	100	4,30
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø22 With assembled sealing kit for Ø22 copper pipe				
425 34 22 C	3/4"x22	10	50	5,80
425 1 22 C	1"x22	10	50	6,50

ART. 430-C

Raccordo curvo femmina flangiato con attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

*Female flanged elbow with connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
430 12 C	1/2"	20	100	3,02
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø18 With assembled sealing kit for Ø18 copper pipe				
430 12 18 C	1/2"x18	20	100	4,60

ART. 435

Raccordo a "T" maschio con doppio attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura gialla.

"T" 2 male fittings with double connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Yellow brass finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
435 12	1/2"	20	100	2,35
435 34	3/4"	20	100	2,63
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø18 With assembled sealing kit for Ø18 copper pipe				
435 12 18	1/2"x18	20	100	5,40
435 34 18	3/4"x18	20	100	5,90

ART. 440

Raccordo a "T" maschio con doppio attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura gialla.

"T" 2 male fittings with double connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Yellow brass finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
440 12	1/2"	20	100	2,35
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø18 With assembled sealing kit for Ø18 copper pipe				
440 12 18	1/2"x18	20	100	5,40

ART. 445

Raccordo a "T" con attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura gialla.

"T" fitting with connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Yellow brass finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
445 12	1/2"	20	100	2,43
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø18 With assembled sealing kit for Ø18 copper pipe				
445 12 18	1/2"x18	20	100	6,99

ART. 450

Raccordo a "T" femmina con attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura gialla.

"T" 2 female fittings with connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Yellow brass finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
450 12	1/2"	20	100	2,30
450 34	3/4"	20	100	2,76
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø18 With assembled sealing kit for Ø18 copper pipe				
450 12 18	1/2"x18	20	100	5,35
450 34 18	3/4"x18	20	100	5,80

ART. 435-C

Raccordo a "T" maschio con doppio attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

"T" 2 male fittings with double connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
435 12 C	1/2"	20	100	2,61
435 34 C	3/4"	20	100	2,90
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø18 With assembled sealing kit for Ø18 copper pipe				
435 12 18 C	1/2"x18	20	100	5,80
435 34 18 C	3/4"x18	20	100	6,10

ART. 440-C

Raccordo a "T" maschio con doppio attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

"T" 2 male fittings with double connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
440 12 C	1/2"	20	100	2,61
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø18 With assembled sealing kit for Ø18 copper pipe				
440 12 18 C	1/2"x18	20	100	5,80

ART. 445-C

Raccordo a "T" con attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

"T" fitting with connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
445 12 C	1/2"	20	100	2,69
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø18 With assembled sealing kit for Ø18 copper pipe				
445 12 18 C	1/2"x18	20	100	7,50

ART. 450-C

Raccordo a "T" femmina con attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

"T" 2 female fittings with connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
450 12 C	1/2"	20	100	2,58
450 34 C	3/4"	20	100	3,04
Con kit tenuta montato per tubo rame Ø18 With assembled sealing kit for Ø18 copper pipe				
450 12 18 C	1/2"x18	20	100	5,80
450 34 18 C	3/4"x18	20	100	6,20

ART. 685

Raccordo curvo per impianti sanitari.
Finitura giallo.

Elbow sanitation. Yellow brass.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
685 12	1/2"	20	100	2,99

ART. 685-C

Raccordo curvo per impianti sanitari.
Finitura cromata.

Elbow sanitation. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
685 12C	1/2"	20	100	3,20



ART. 686-00

Scatola terminale per impianti con tubo in plastica.

Box terminal systems with plastic pipe.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
686 00	-	15	-	1,70

ART. 686-01

Tappo maschio con tenuta per O-Ring
per prova idraulica.

Male plug with O-ring seal for a hydrostatic test.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
686 01	1/2"	-	-	0,85

ART. 686-02

Staffa di fissaggio in plastica per art. 686-00.
Interasse fori 155 mm.

*Plastic bracket for art. 686-00.
Distance between holes 155 mm..*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
686 02	1/2"	60	-	3,10

ART. 686-04

Calibratore in plastica.

Plastic calibrator.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
686 04	-	10	-	7,50

Manicotti e prolunghe - Fitting thread and reduction

ART. 455

Adattatore con filetto 24x19 ed attacco 1/2" gas maschio. Finitura gialla.

Fitting reduction 24x19 and male 1/2" gas connection. Yellow brass finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
455	24x19 1/2"M/F	20	100	2,40

ART. 455-C

Manicotto di prolunga con filetto 24x19 M/F. Finitura cromata.

Fitting thread 24x19 M/F. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
455 C	24x19 1/2"M/F	20	100	2,52

ART. 456

Adattatore con filetto 24x19 ed attacco 1/2" gas maschio con guarnizione. Finitura gialla.

Fitting reduction 24x19 and male 1/2" gas connection with seal. Yellow brass finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
456	24x19 1/2"M	20	100	2,40

ART. 456-C

Adattatore con filetto 24x19 ed attacco 1/2" gas maschio con guarnizione. Finitura cromata.

Fitting reduction 24x19 and male 1/2" gas connection with seal. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
456 C	24x19 1/2"M	20	100	2,52

Raccordo 3 pezzi - Three parts fitting

ART. 470

Raccordo curvo 3 pezzi con tenuta per o-ring. Finitura gialla.

3 parts angled fitting with sealing for o-ring. Yellow brass finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
470 12	1/2"	20	100	4,04
470 34	3/4"	10	50	5,87
470 1	1"	10	50	10,29

ART. 470-C

Raccordo curvo 3 pezzi con tenuta per o-ring. Finitura cromata.

3 parts angled fitting with sealing for o-ring. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
470 12 C	1/2"	20	100	4,35
470 34 C	3/4"	10	50	6,29
470 1 C	1"	10	50	10,86

ART. 471

Raccordo diritto 3 pezzi con tenuta per o-ring. Finitura gialla.

3 parts angled fitting with sealing for o-ring. Yellow brass finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
471 12	1/2"	20	100	3,02
471 34	3/4"	10	50	4,46
471 1	1"	10	50	7,82

ART. 471-C

Raccordo diritto 3 pezzi con tenuta per o-ring. Finitura cromata.

3 parts angled fitting with sealing for o-ring. Chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
471 12 C	1/2"	20	100	3,32
471 34 C	3/4"	10	50	4,82
471 1 C	1"	10	50	8,29

ART. 600

Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma EPDM con calotta filetto 24x19 gialla.

Compression and fitting connection for copper pipe, rubber monocone, nut threaded 24x19, yellow brass finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
600 10	Ø10	50	300	1,57
600 12	Ø12	50	300	1,57
600 14	Ø14	50	300	1,57

ART. 601

Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma EPDM con calotta filetto 24x19 gialla.

Compression and fitting connection for copper pipe, rubber monocone, nut threaded 24x19, yellow brass finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
601 15	Ø15	50	300	1,41
601 16	Ø16	50	300	1,41

ART. 610

Raccordo a compressione per tubo plastica con calotta filetto 24x19 gialla.

Compression and fitting connection for plastic pipe, nut threaded 24x19, yellow brass finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
610 12	8x12	50	300	2,31
610 15	10x15	50	300	2,31
610 16	12x16	50	300	2,31
610 17	13x17	50	300	2,31
610 18	13x18	50	300	2,31
610 20	16x20	50	300	2,43

ART. 620

Raccordo a compressione per tubo plastica e multistrato con calotta filetto 24x19 gialla.

Compression and fitting connection for multilayer pipe, nut threaded 24x19, yellow brass finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
620 14	14x2	50	300	2,37
620 16	16x2	50	300	2,37
620 16 2	16x2,25	50	300	2,37
620 17	17x2	50	300	2,37
620 18	18x2	50	300	2,37
620 20	20x2	50	300	2,49
620 20 2	20x2,25	50	300	2,49
620 25	20x2,5	50	300	2,49

ART. 600-C

Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma EPDM con calotta filetto 24x19 cromata.

Compression and fitting connection for copper pipe, rubber monocone, nut threaded 24x19, chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
600 10 C	Ø10	50	300	1,66
600 12 C	Ø12	50	300	1,66
600 14 C	Ø14	50	300	1,66

ART. 601-C

Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma EPDM con calotta filetto 24x19 cromata.

Compression and fitting connection for copper pipe, rubber monocone, nut threaded 24x19, chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
601 15 C	Ø15	50	300	1,50
601 16 C	Ø16	50	300	1,50

ART. 610-C

Raccordo a compressione per tubo plastica con calotta filetto 24x19 cromata.

Compression and fitting connection for plastic pipe, nut threaded 24x19, chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
610 12 C	8x12	50	300	2,40
610 15 C	10x15	50	300	2,40
610 16 C	12x16	50	300	2,40
610 17 C	13x17	50	300	2,40
610 18 C	13x18	50	300	2,40
610 20 C	16x20	50	300	2,52

ART. 620-C

Raccordo a compressione per tubo plastica e multistrato con calotta filetto 24x19 cromata.

Compression and fitting connection for multilayer pipe, nut threaded 24x19, chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
620 14 C	14x2	50	300	2,46
620 16 C	16x2	50	300	2,46
620 16 2 C	16x2,25	50	300	2,46
620 17 C	17x2	50	300	2,46
620 18 C	18x2	50	300	2,46
620 20 C	20x2	50	300	2,58
620 20 2 C	20x2,25	50	300	2,58
620 25 C	20x2,5	50	300	2,58



Valvole sfogo aria e sicurezza

Bleed valves
and safety valves



Manuale - Manual

ART. 480

Valvola manuale di sfogo aria, per radiatori.
Tenuta teflon.

*Bleed valve for radiators.
Teflon tight ness.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
480 14	1/4"	100	500	1,05
480 38	3/8"	100	500	1,29
480 12	1/2"	100	500	1,74

ART. 481

Valvola manuale di sfogo aria, per radiatori.

Bleed valve for radiators.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
481 14	1/4"	100	500	0,89
481 38	3/8"	100	500	1,12
481 12	1/2"	100	500	1,54

ART. 482

Valvola manuale di sfogo aria, con volantino di metallo tenuta O-ring.

Bleed valve with metal cap.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
482 14	1/4"	100	500	1,32
482 38	3/8"	100	500	1,51
482 12	1/2"	100	500	2,25

ART. 483

Valvola di sfiato per radiatori, con taglio cacciavite.

Air valves purge for radiators with screwdriver.



ART. 483 PLUS

Valvola di sfiato per radiatori, con taglio cacciavite.
Finitura cromo-lucido.

*Air valves purge for radiators with screwdriver.
Chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
483 12	1/2"	100	500	1,50
483 12 PLUS	1/2"	100	500	1,70

Easy Line - Easy Line

ART. 485

Valvola automatica di sfogo aria, EASY LINE.
Altezza 53 mm. Finitura gialla

*EASY LINE automatic air vent 53 mm height
Yellow brass.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
485 38	3/8"	10	50	5,87

ART. 485-C

Valvola automatica di sfogo aria, EASY LINE.
Altezza 53 mm. Finitura cromata.

*EASY LINE automatic air vent 53 mm height
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
485 38 C	3/8"	10	50	6,39

ART. 486

Valvola automatica di sfogo aria, EASY LINE.
Altezza 71 mm. Finitura gialla

*EASY LINE automatic air vent 71 mm height
Yellow brass.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
486 38	3/8"	10	50	6,12

ART. 486-C

Valvola automatica di sfogo aria, EASY LINE.
Altezza 71 mm. Finitura cromata.

*EASY LINE automatic air vent 71 mm height
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
486 38 C	3/8"	10	50	6,63

Automatica - Automatic

ART. 490

Valvola automatica di sfogo aria, tipo medio.
Finitura gialla o nichelata.

*Automatic air vent medium type.
Yellow or nichel.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
490 38 G	3/8"	10	50	giallo/yellow brass	5,70
490 12 G	1/2"	10	50	giallo/yellow brass	5,70
490 38 N	3/4"	10	50	nichelato/nickel	5,87
490 12 N	1/2"	10	50	nichelato/nickel	5,87

ART. 492

Valvola automatica di sfogo aria, con sfiato laterale.
Finitura gialla o nichelata.

*Automatic air vent with side drain.
Yellow or nichel.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
492 38 G	3/8"	10	50	giallo/yellow brass	5,64
492 12 G	1/2"	10	50	giallo/yellow brass	5,64
492 38 N	3/4"	10	50	nichelato/nickel	5,80
492 12 N	1/2"	10	50	nichelato/nickel	5,80

ART. 494

Manometro con perno d'attacco da 1/4" con
scala graduata da 0 a 6 Atm.

*Manometer 1/4" connection with
graduated range from 0 to 6 Atm.*

Codice Code	Modello Model	Prezzo € Price €
494	1/4"	8,13



ART. 494-00

Manometro con perno d'attacco da 1/4" con
scala graduata da 0 a 6 Atm. Attacco posteriore.

*Manometer 1/4" connection with
graduated range from 0 to 6 Atm. Back connection.*

Codice Code	Modello Model	Prezzo € Price €
494 00	1/4"	8,13



ART. 491

Valvola automatica di sfogo aria, con attacco laterale.
Finitura gialla o nichelata.

*Automatic air vent with side connection.
Yellow or nichel.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
491 38 G	3/8"	10	50	giallo/yellow brass	6,40
491 12 G	1/2"	10	50	giallo/yellow brass	6,60
491 38 N	3/4"	10	50	nichelato/nickel	6,93
491 12 N	1/2"	10	50	nichelato/nickel	6,93

ART. 493

Valvola automatica di sfogo aria, per radiatori.
Ottone stampato. Finitura cromata.

*Moulded brass automatic air vent for radiator.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
493 1 D	1" DX	10	50	-	6,96
493 1 S	1" SX	10	50	-	6,96
493 14 D	1"1/4 DX	10	50	-	8,40
493 14 S	1"1/4 SX	10	50	-	8,40

ART. 495

Rubinetto scarico acqua.

Drain valve.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
495 12	1/2"	10	-	-	6,05
495 34	3/4"	10	-	-	7,75

ART. 500

Valvola di sicurezza ordinaria
a membrana 1/2" F/F.

*Standard safety valve
with 1/2" F/F diaphragm.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
500 12 15	1/2" x 1/2" F/F 1,5 BAR	10	50	5,67
500 12 3	1/2" x 1/2" F/F 3 BAR	10	50	5,67
500 12 4	1/2" x 1/2" F/F 4 BAR	10	50	5,67
500 12 6	1/2" x 1/2" F/F 6 BAR	10	50	5,67
500 12 7	1/2" x 1/2" F/F 7 BAR	10	50	8,47
500 34 15	3/4" x 3/4" F/F 1,5 BAR	10	50	9,11
500 34 3	3/4" x 3/4" F/F 3 BAR	10	50	9,11
500 34 4	3/4" x 3/4" F/F 4 BAR	10	50	9,11
500 34 6	3/4" x 3/4" F/F 6 BAR	10	50	9,11
500 34 7	3/4" x 3/4" F/F 7 BAR	10	50	11,91
500 01 15	1" x 1" F/F 1,5 BAR	10	50	12,85
500 01 3	1" x 1" F/F 3 BAR	10	50	12,85
500 01 4	1" x 1" F/F 4 BAR	10	50	12,85
500 01 6	1" x 1" F/F 6 BAR	10	50	12,85
500 01 7	1" x 1" F/F 7 BAR	10	50	15,65

ART. 501

Valvola di sicurezza ordinaria
a membrana 1/2"x1/2" M/F.

*Standard safety valve
with 1/2" x 1/2" M/F diaphragm.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
501 12 15	1/2" x 1/2" M/F 1,5 BAR	10	50	5,68
501 12 3	1/2" x 1/2" M/F 3 BAR	10	50	5,68
501 12 4	1/2" x 1/2" M/F 4 BAR	10	50	5,68
501 12 6	1/2" x 1/2" M/F 6 BAR	10	50	5,68
501 12 7	1/2" x 1/2" M/F 7 BAR	10	50	8,42

ART. 502

Valvola di sicurezza ordinaria
a membrana 1/2"x1/2" F/F
con attacco da 1/4" per manometro.

*Standard safety valve
with 1/2"x1/2" F/F diaphragm
1/4" manometer connection.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
502 12 15	1/2" x 1/2" F/F 1,5 BAR	10	50	7,70
502 12 3	1/2" x 1/2" F/F 3 BAR	10	50	7,70
502 12 4	1/2" x 1/2" F/F 4 BAR	10	50	7,70
502 12 6	1/2" x 1/2" F/F 6 BAR	10	50	7,70
502 12 7	1/2" x 1/2" F/F 7 BAR	10	50	10,45

ART. 503

Valvola di sicurezza ordinaria
a membrana 1/2"x1/2" M/F
con attacco da 1/4" per manometro.

*Standard safety valve
with 1/2"x1/2" M/F diaphragm
1/4" manometer connection.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
503 12 15	1/2" x 1/2" M/F 1,5 BAR	10	50	7,65
503 12 3	1/2" x 1/2" M/F 3 BAR	10	50	7,65
503 12 4	1/2" x 1/2" M/F 4 BAR	10	50	7,65
503 12 6	1/2" x 1/2" M/F 6 BAR	10	50	7,65
503 12 7	1/2" x 1/2" M/F 7 BAR	10	50	10,40

ART. 510

Filtro anti-inquinamento
Neptune 100 micron F/F+MAN.

Filters preventer

Neptune 100 micron F/F+MAN.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
510 12	1/2"	1	-	80,62
510 34	3/4"	1	-	81,35
510 1	1"	1	-	95,56

ART. 515

Cartuccia 100 micron.

Cartridge 100 micron.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
515 12	1/2"	1	-	8,99
515 34	3/4"	1	-	8,99
515 1	1"	1	-	11,02
515 114	1"1/4	1	-	11,02

ART. 518

Riduttore di pressione M/M (PN 25).

Pressure reducing valves M/M (PN 25).



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
518 12	1/2"	1	-	33,64
518 34	3/4"	1	-	38,57
518 1	1"	1	-	56,40
518 114	1"1/4	1	-	104,11

ART. 520

Riduttore di pressione F/F (PN 25).

Pressure reducing valves F/F (PN 25).



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
520 12	1/2"	1	-	33,64
520 34	3/4"	1	-	55,36
520 1	1"	1	-	61,56
520 114	1"1/4	1	-	123,95

ART. 525

Gruppo alimentazione pesante con manometro
(PN 25).

Fitting unit heavy with manometer (PN 25).





Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
525 12	1/2"	1	15	38,81
-	-	-	-	-



Valvole motorizzate a sfera 2 vie

Motorized ball valves 2 ways



Con micro ausiliario
With auxiliary switch

Tensioni disponibili: 230V - 24V ca/cc
Supply voltage: 230V - 24V ac/dc

Comando a 3 fili
3wires control

Grado di protezione: IP 54

Elettrical protection level: IP 54

Pressione nominale di lavoro: 10 bar
Nominal operating pressure: 10 bar

Indicatore esterno posizione ap/ch valvola
External indication operating position

Innesto rapido a baionetta
Fast bayonet coupling system

ART. 526-F

Corpo valvola a sfera 2 vie, attacco femmina.

Ball valves with 2 ways female attachments.



Codice Code	Misura Measure	Kv (m/h)	Confezione Pieces	Prezzo € Price €
526 12 F	1/2"	12,50	1	32,90
526 34 F	3/4"	15,60	1	32,90
526 1 F	1"	31,30	1	42,49
526 114 F	1" 1/4	50,00	1	56,32

ART. 526-FB

Corpo valvola a sfera 2 vie, attacco femmina bocchettone.

Ball valves with 2 ways pipe union attachments.



Codice Code	Misura Measure	Kv (m/h)	Confezione Pieces	Prezzo € Price €
526 12 FB	1/2"	12,20	1	36,10
526 34 FB	3/4"	15,10	1	36,99
526 1 FB	1"	30,06	1	49,03
526 114 FB	1" 1/4	49,10	1	66,94

ART. 527-B

Corpo valvola a sfera 2 vie, attacco bocchettone.

Ball valves with 2 ways pipe union attachments.



Codice Code	Tempi On/Off	Alimentazione Supply	Confezione Pieces	Prezzo € Price €
527 12 B	1/2"	12,00	1	39,29
527 34 B	3/4"	14,90	1	41,08
527 1 B	1"	30,00	1	55,55
527 114 B	1" 1/4	48,20	1	77,56

ART. 528

Servomotori per valvole a 2 vie.

Motor for zone valves 2 ways.




Codice Code	Tempi On/Off	Alimentazione Supply	Confezione Pieces	Prezzo € Price €
528 230	60"	230v	1	92,54
528 24	60"	24v	1	96,38
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



Passaggio totale > Tutto-Niente
Total flow > On-Off



Rotazione bidirezionale
Tempi di manovra: 60"



Reversible servomotor
Opening/Closing Time: 60"

Con micro ausiliario
With auxiliary switch

Tensioni disponibili: 230V - 24V ca/cc
Supply voltage: 230V - 24V ac/dc

Comando a 3 fili
3wires control

Grado di protezione: IP 54
Electrical protection level: IP 54

Pressione nominale di lavoro: 10 bar
Nominal operating pressure: 10 bar

Indicatore esterno posizione ap/ch valvola
External indication operating position

Innesto rapido a baionetta
Fast bayonet coupling system

ART. 529-F

Corpo valvola a sfera 3 vie deviatrici 3 fori, attacco femmina.

3 ways deviating T bored valves female attachments.



Codice Code	Misura Measure	Kv (m/h)	Confezione Pieces	Prezzo € Price €
529 12 F	1/2"	12,50	1	48,51
529 34 F	3/4"	15,60	1	48,51
529 1 F	1"	31,30	1	61,92
529 114 F	1" 1/4	50,00	1	81,92

ART. 530-B

Corpo valvola a sfera 3 vie deviatrici 3 fori, attacco bocchettone.

3 ways deviating T bored valves female attachments.



Codice Code	Misura Measure	Kv (m/h)	Confezione Pieces	Prezzo € Price €
530 12 B	1/2"	12,20	1	58,11
530 34 B	3/4"	15,10	1	60,80
530 1 B	1"	30,06	1	81,53
530 114 B	1" 1/4	49,10	1	113,79

ART. 531

Servomotori per valvole a 3 vie.

Motor for zone valves 3 ways.



Codice Code	Misura Measure	Kv (m/h)	Confezione Pieces	Prezzo € Price €
531 230	60"	230v	1	113,66
531 24	60"	24v	1	106,24
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



Accessori e ricambi

Spare-parts



ART. 600

Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma EPDM con calotta filetto 24x19 gialla.

Compression and fitting connection for copper pipe, rubber monocone, nut threaded 24x19, yellow brass finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
600 10	Ø10	50	300	1,57
600 12	Ø12	50	300	1,57
600 14	Ø14	50	300	1,57

ART. 601

Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma EPDM con calotta filetto 24x19 gialla.

Compression and fitting connection for copper pipe, rubber monocone, nut threaded 24x19, yellow brass finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
601 15	Ø15	50	300	1,41
601 16	Ø16	50	300	1,41

ART. 610

Raccordo a compressione per tubo plastica con calotta filetto 24x19 gialla.

Compression and fitting connection for plastic pipe, nut threaded 24x19, yellow brass finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
610 12	8x12	50	300	2,31
610 15	10x15	50	300	2,31
610 16	12x16	50	300	2,31
610 17	13x17	50	300	2,31
610 18	13x18	50	300	2,31
610 20	16x20	50	300	2,43

ART. 620

Raccordo a compressione per tubo plastica e multistrato con calotta filetto 24x19 gialla.

Compression and fitting connection for multilayer pipe, nut threaded 24x19, yellow brass finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
620 14	14x2	50	300	2,37
620 16	16x2	50	300	2,37
620 16 2	16x2,25	50	300	2,37
620 17	17x2	50	300	2,37
620 18	18x2	50	300	2,37
620 20	20x2	50	300	2,49
620 20 2	20x2,25	50	300	2,49
620 25	20x2,5	50	300	2,49

ART. 600-C

Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma EPDM con calotta filetto 24x19 cromata.

Compression and fitting connection for copper pipe, rubber monocone, nut threaded 24x19, chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
600 10 C	Ø10	50	300	1,66
600 12 C	Ø12	50	300	1,66
600 14 C	Ø14	50	300	1,66

ART. 601-C

Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma EPDM con calotta filetto 24x19 cromata.

Compression and fitting connection for copper pipe, rubber monocone, nut threaded 24x19, chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
601 15 C	Ø15	50	300	1,50
601 16 C	Ø16	50	300	1,50

ART. 610-C

Raccordo a compressione per tubo plastica con calotta filetto 24x19 cromata.

Compression and fitting connection for plastic pipe, nut threaded 24x19, chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
610 12 C	8x12	50	300	2,40
610 15 C	10x15	50	300	2,40
610 16 C	12x16	50	300	2,40
610 17 C	13x17	50	300	2,40
610 18 C	13x18	50	300	2,40
610 20 C	16x20	50	300	2,52

ART. 620-C

Raccordo a compressione per tubo plastica e multistrato con calotta filetto 24x19 cromata.

Compression and fitting connection for multilayer pipe, nut threaded 24x19, chromed finishing.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
620 14 C	14x2	50	300	2,46
620 16 C	16x2	50	300	2,46
620 16 2 C	16x2,25	50	300	2,46
620 17 C	17x2	50	300	2,46
620 18 C	18x2	50	300	2,46
620 20 C	20x2	50	300	2,58
620 20 2 C	20x2,25	50	300	2,58
620 25 C	20x2,5	50	300	2,58




Adattatori e raccordi di tenuta 1/2"

Adaptors and 1/2" sealing fittings

ART. 670-670-C

Tappo cieco con kit di chiusura.

Blank plug kit.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
670	24x19	50	300	giallo/yellow brass	1,83
670 C	24x19	50	300	cromato/chromed	1,95

ART. 671-671-C

Raccordo a compressione per tubo rame Ø18 e Ø22, monocono in gomma EPDM con calotta cromata.

Rubber EPDM Ø18 and Ø22, monocone compression and fitting with chrome plated thread nut.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
671 18	18	50	300	giallo/yellow brass	1,79
671 22	22	20	300	giallo/yellow brass	3,12
671 18 C	18	50	300	cromato/chromed	1,95
671 22 C	22	20	300	cromato/chromed	3,38

ART. 630

Adattatore da 1/2" per tubo plastica multistrato con calotta 1/2" gialla.

1/2" fitting with 1/2" yellow brass nut for plastic or multilayer pipe.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
630 14	14x2	50	300	1,68
630 16	16x2	50	300	1,68
630 16 2	16x2,25	50	300	1,68

ART. 630-C

Adattatore da 1/2" per tubo plastica multistrato con calotta 1/2" nichelata.

1/2" fitting with 1/2" chrome plated nut for plastic or multilayer pipe.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
630 14 C	14x2	50	300	1,70
630 16 C	16x2	50	300	1,70
630 16 2 C	16x2,25	50	300	1,70

ART. 635

Raccordo a compressione per tubo rame ogiva in gomma con calotta nichelata.

Compression end fitting with rubber olive for copper pipe with chrome plated nut.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
635 38 10	3/8"x10	100	500	1,49
635 38 12	3/8"x12	100	500	1,49
635 12 10	1/2"x10	100	500	1,63
635 12 12	1/2"x12	100	500	1,63
635 12 14	1/2"x14	100	500	1,63
635 12 16	1/2"x16	100	500	1,63

ART. 640

Calotta nichelata.

Brass chrome plated nut.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
640 38 10	3/8"x10	100	500	0,35
640 38 12	3/8"x12	100	500	0,35
640 12 10	1/2"x10	100	500	0,54
640 12 12	1/2"x12	100	500	0,54
640 12 14	1/2"x14	100	500	0,54
640 12 16	1/2"x16	100	500	0,54

ART. 641

Ogiva bicono in P.T.F.E.

P.T.F.E. double cone olive.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
641 38 10	3/8"x10	200	-	0,13
641 38 12	3/8"x12	200	-	0,13
641 12 16	1/2"x16	200	-	0,20
-	-	-	-	-

ART. 642

Ogiva monocono in P.T.F.E.

P.T.F.E. monocone olive.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
642 38 10	3/8"x10	100	-	0,25
642 12 10	1/2"x10	100	-	0,32
642 12 12	1/2"x12	100	-	0,32
642 12 14	1/2"x14	100	-	0,32

ART. 650

Raccordo terminale a squadra femmina, derivazione 3/8" e 1/2" giallo.

Angle end female elbow derivation 3/8" e 1/2" yellow brass.



Codice Code	Modello Model	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
650 34 38	3/4"	3/8"	20	100	2,99
650 34 12	3/4"	1/2"	20	100	2,99
650 1 38	1"	3/8"	20	100	3,40
650 1 12	1"	1/2"	20	100	3,40

ART. 650-C

Raccordo terminale a squadra femmina, derivazione 3/8" e 1/2" cromato.

Angle end female elbow derivation 3/8" e 1/2" chromed finishing.



Codice Code	Modello Model	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
650 34 38 C	3/4"	3/8"	20	100	3,17
650 34 12 C	3/4"	1/2"	20	100	3,17
650 1 38 C	1"	3/8"	20	100	3,58
650 1 12 C	1"	1/2"	20	100	3,58

ART. 655-655-C

Tappo femmina cieco per chiusura collettori.

Female blank plug for manifolds.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
655 38	3/8"	50	-	giallo/yellow brass	0,94
655 12	1/2"	50	-	giallo/yellow brass	1,20
655 34	3/4"	50	-	giallo/yellow brass	1,87
655 1	1"	50	-	giallo/yellow brass	3,05
655 38 C	3/8"	50	-	cromato/chromed	1,04
655 12 C	1/2"	50	-	cromato/chromed	1,30
655 34 C	3/4"	50	-	cromato/chromed	1,95
655 1 C	1"	50	-	cromato/chromed	3,25

ART. 660-660-C

Tappo maschio per chiusura collettori con O-ring.

Male blank plug with o-ring for manifolds.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
660 12	1/2"	50	-	giallo/yellow brass	1,30
660 34	3/4"	50	-	giallo/yellow brass	2,25
660 1	1"	50	-	giallo/yellow brass	2,99
660 12 C	1/2"	50	-	cromato/chromed	1,43
660 34 C	3/4"	50	-	cromato/chromed	2,41
660 1 C	1"	50	-	cromato/chromed	3,12

ART. 661-C

Raccordo di testa maschio con foro di riduzione.
Finitura cromata.

*Male head cap with reduction.
Chromed finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
661 34 38 C	3/4"x3/8"	-	50	-	1,70
661 1 38 C	1"x3/8"	-	50	-	3,10
661 34 12 C	3/4"x1/2"	-	50	-	1,70
661 1 12 C	1"x1/2"	-	50	-	3,10

ART. 665-665-C

Tappo cieco filetto 24x19.

24x19 threaded blank plug.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
665	24x19	50	-	giallo/yellow brass	1,10
665 C	24x19	50	-	cromato/chromed	1,19

**ART. 675-675-C**

Calotta filetto 24x19 esagono 27 mm.
Finitura gialla o cromata.

*Exagonal nut 24x19 threaded. Yellow
brass or chrome plated.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
675 16	16	100	-	giallo/yellow brass	0,87
675 18	18	100	-	giallo/yellow brass	0,87
675 20	20	100	-	giallo/yellow brass	0,98
675 16 C	16	50	-	cromato/chromed	0,93
675 18 C	18	50	-	cromato/chromed	0,93
675 20 C	20	50	-	cromato/chromed	0,92

ART. 680-LT

Codolo preguarnito con Loctite® Dri-Seal® 5061
ed O-ring. Finitura gialla o cromata.

*Seal joint with Loctite® Dri-Seal® 5061
ed O-ring. Yellow brass or chrome plated.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
680 38 LT	3/8"	10	-	giallo/yellow brass	1,75
680 12 LT	1/2"	10	-	giallo/yellow brass	2,25
680 38 LT	3/8"	10	-	cromato/chromed	1,81
680 12 LT	1/2"	10	-	cromato/chromed	2,32

ART. 681-TG

Codolo cromato tenuta gomma
per valvole e detentori.

*Chrome plated joint with rubber seal
for valves and lockshield.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
681 38 TG	3/8"	10	-	2,01
681 12 TG	1/2"	10	-	2,52

ART. 683

Chiave per dadi esagono 24-27.

Spanner exagonal 24-27.



Codice Code	Modello Model	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
683 24	24	1	-	18,20
683 27	27	1	-	23,40

ART. 676-676-C

Calotta per bocchettone.
Finitura gialla o cromata.

*Nut for union pipe.
Yellow brass or chrome plated.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
676 12	1/2"	10	-	giallo/yellow brass	0,83
676 34	3/4"	10	-	giallo/yellow brass	1,02
676 12 C	1/2"	10	-	cromato/chromed	0,89
676 34 C	3/4"	10	-	cromato/chromed	1,09

ART. 680-680-C

Codolo con O-ring.
Finitura gialla o cromata.

*Joint with O-ring.
Yellow brass or chrome plated.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
680 38	3/8"	10	-	giallo/yellow brass	1,10
680 12	1/2"	10	-	giallo/yellow brass	1,49
680 38 C	3/8"	10	-	cromato/chromed	1,17
680 12 C	1/2"	10	-	cromato/chromed	1,56

ART. 682-TG

Codolo tenuta gomma da 1/2" ridotto 3/8".
Finitura cromata.

*Joint with rubber 1/2" reduction 3/8".
Chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
682 38	1/2"x 3/8"	10	-	2,00
682 38 TG	1/2"x 3/8"	10	-	2,20

ART. 691

Volantino vite e dischetti per collettori serie Kimù.

Handwheel, screw and disks for manifolds series Kimù.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
691	-	10	-	2,80

ART. 692

Volantino vite e dischetti per collettori serie Zeus.

Handwheel, screw and disks for manifolds series Zeus.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
692	-	10	-	2,80

ART. 700

Vitone per collettori serie Kimù.

Screw stem for manifolds Kimù series.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
700	3/8"	10	-	2,54

ART. 701

Vitone per collettore serie Zeus.

Screw stem for manifolds Zeus series.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
701	3/8"	10	-	2,61

ART. 702

Vitone per valvole termostatzabili.

Screw stem for valves with thermostatic option.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
702	20x19	10	-	6,46

ART. 703

Vitone valvola.

Screw stem for valves.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
703	21x19	10	-	4,14

ART. 704

Vitone per collettori serie 333 e 334.

Screw stem for manifolds 333 and 334 series.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
704	1/2"	10	-	7,75

ART. 705

Vitone per collettori serie 336.

Screw stem for manifolds 336 series.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
705	1/2"	10	-	6,80

ART. 715

Volantino in ABS per collettori modello Zeus.

ABS handwheel for manifolds series Zeus.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
715	-	10	-	0,90

ART. 716

Volantino in ABS per collettori modello Kimù.

ABS handwheel for manifolds series Kimù.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
716	-	10	-	1,50

ART. 718

Vite cromata per volantino valvole e collettori.

Chrome plated screw for handwheel valves and manifolds.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
718	3/16W	50	-	0,14

ART. 720

Rosetta di chiusura con inserto a baionetta.

Flange cover pipe from the wall.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
720 10	10	100	-	0,31
720 12	12	100	-	0,31
720 14	14	100	-	0,31
720 16	16	100	-	0,31
720 18	18	100	-	0,31

ART. 721

Rosetta universale con chiusura a scatto, colore bianco.

White cover flange plastic.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
721 U	10-22	100	-	0,26

ART. 722

Rosetta copritubo universale, interasse 36-48.

Standard tube cover rose, 36-48 interaxis.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
722 U	10-22	50	-	0,52

ART. 723

Rosetta copritubo con chiusura a baionetta.
Finitura cromata.

*Flange cover pipe from the wall.
Chrome-polished finishing.*



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
723 10	10	100	-	0,99
723 12	12	100	-	0,99
723 14	14	100	-	0,99
723 16	16	100	-	0,99
723 18	18	100	-	0,99
723 20	20	100	-	0,99

ART. 750

Vite 8MA brugola Es. 5 per collettore componibile art. 232.

MA8 screw Ex. 5 for composable manifold ref. 232.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
750 8	8MA	10	-	0,54

ART. 755

Anello o-ring in EPDM per accoppiamento collettore.

EPDM o-ring for distribution manifold.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
755 29	29-26	10	-	0,39

ART. 760

Anello O-ring per codolo valvole e detentori.

O-ring for joints for valves and lockshields.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
760 38	3/8"	50	-	0,20
760 12	1/2"	50	-	0,20

ART. 770

Monocono in gomma EPDM per attacco tubo rame.

Rubber EPDM monocone for copper pipe connection.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
770 10	Ø10	100	-	0,45
770 12	Ø12	100	-	0,45
770 14	Ø14	100	-	0,45
770 15	Ø15	100	-	0,45
770 16	Ø16	100	-	0,45
770 18	Ø18	100	-	0,45
770 22	Ø22	100	-	0,56

ART. 775

Ranella guida tubo in ottone.

Brass guide ring for pipe.



Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
775 10	Ø10	100	-	0,21
775 12	Ø12	100	-	0,21
775 14	Ø14	100	-	0,21

ART. 780

Riduzione in ottone per serraggio tubo rame.

Brass reduction gear for copper pipe.




Codice Code	Misura Measure	Confezione Pieces	Imballo Box	Prezzo € Price €
780 10	Ø10	100	-	0,49
780 12	Ø12	100	-	0,49
780 14	Ø14	100	-	0,49
780 15	Ø15	100	-	0,49
780 16	Ø16	100	-	0,49
780 18	Ø18	100	-	0,49
780 22	Ø22	100	-	0,49



Schede dimensionali Caratteristiche tecniche


Size-table
Technical characteristics



art.40



Valvola a squadra cromata attacco tubo rame e plastica.
Angle chrome plated radiator valve - connection for copper and plastic pipe.

D	A	C	E	F	G
3/8"	51	37	27	53	fil. 24x19
1/2"	54	37	27	53	fil. 24x19

art.41



Detentore a squadra cromato attacco tubo rame e plastica.
Angle chrome plated lockshield - connection for copper and plastic pipe.

D	A	C	E	F	G
3/8"	51	26	27	40	fil. 24x19
1/2"	54	26	27	40	fil. 24x19

art.45



Valvola diritta cromata attacco tubo rame e plastica.
Straigh chrome plated radiator valve - connection for copper and plastic pipe.

D	A	B	C	E	F	G
3/8"	51	27	37	12	58	fil. 24x19
1/2"	54	29	37	12	58	fil. 24x19

art.46



Detentore diritto cromato attacco tubo rame e plastica.
Straigh chrome plated lockshield - connection for copper and plastic pipe.

D	A	B	C	E	F	G
3/8"	51	27	26	12	45	fil. 24x19
1/2"	54	29	26	12	45	fil. 24x19

art.50



Valvola a squadra cromata attacco tubo ferro.
Angle chrome plated radiator valve - connection for iron pipe.

D	A	C	E	F	G
3/8"	51	37	27	53	3/8"
1/2"	54	37	27	53	1/2"

art.51



Detentore a squadra cromato attacco tubo ferro
Angle chrome plated lockshield - connection for iron pipe.

D	A	C	E	F	G
3/8"	51	26	27	40	3/8"
1/2"	54	26	27	40	1/2"

art.55


Valvola diritta cromata attacco tubo ferro.
Straigh chrome plated radiator valve - connection for iron pipe.


D	A	B	C	E	F	G
3/8"	51	27	37	12	58	3/8"
1/2"	54	29	37	12	58	1/2"

art.56


Detentore diritto cromato attacco tubo ferro.
Straigh chrome plated lockshield - connection for iron pipe.

D	A	B	C	E	F	G
3/8"	51	27	26	13	45	3/8"
1/2"	54	29	26	14	45	1/2"


art.60



Valvola a squadra cromata termostattizzabile
attacco tubo rame e plastica
Angle chrome plated radiator valve with thermostatic option -
connection copper and plastic pipe.

D	A	C	E	F	G
3/8"	51	37	27	57	fil. 24x19
1/2"	54	37	27	57	fil. 24x19


art.65



Valvola diritta cromata termostattizzabile
attacco tubo rame e plastica
Straight chrome plated radiator valve with thermostatic option -
connection for copper and plastic pipe.

D	A	B	C	E	F	G
3/8"	51	27	37	12	62	fil. 24x19
1/2"	54	29	37	12	62	fil. 24x19


art.70



Valvola a squadra cromata termostattizzabile attacco tubo ferro.
Angle chrome plated radiator valve with thermostatic option -
connection for iron pipe.

D	A	C	E	F	G
3/8"	51	37	27	57	3/8"
1/2"	54	37	27	57	1/2"


art.75



Valvola diritta cromata attacco tubo ferro.
Straight chrome plated radiator valve - connection
for iron pipe.

D	A	B	C	E	F	G
3/8"	51	27	37	13	62	3/8"
1/2"	54	29	37	14	62	1/2"


art.60P



Valvola a squadra cromata termostattizzabile
attacco tubo rame e plastica
Angle chrome plated radiator valve with thermostatic option -
connection copper and plastic pipe.

D	A	C	E	F	G
3/8"	51	26	27	40	fil. 24x19
1/2"	54	26	27	40	fil. 24x19


art.61P



Valvola diritta cromata termostattizzabile
attacco tubo rame e plastica
Straight chrome plated radiator valve with thermostatic option -
connection for copper and plastic pipe.

D	A	B	C	E	F	G
3/8"	51	27	26	12	45	fil. 24x19
1/2"	54	29	26	12	45	fil. 24x19


art.65P



Valvola a squadra cromata termostattizzabile attacco tubo ferro.
Angle chrome plated radiator valve with thermostatic option -
connection for iron pipe.

D	A	C	E	F	G
3/8"	51	26	27	40	3/8"
1/2"	54	26	27	40	1/2"

art.66P




Valvola diritta cromata attacco tubo ferro.
Straight chrome plated radiator valve - connection
for iron pipe.

D	A	B	C	E	F	G
3/8"	51	27	26	13	45	3/8"
1/2"	54	29	26	14	45	1/2"

**art.115/115C/116**

Testa termostatica THERMOLIFE con sensore a liquido.
Thermostatic head THERMOLIFE with liquid sensor.

R	H	D
M30x1,5	87	51

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Pressione massima differenziale 2 bar
- Influenza della pressione differenziale 0,3 °K
- Influenza della pressione statica 0,3 °K
- Temperatura massima di esercizio 110 °C
- Campo di inalterabilità del sensore termostatico -15 °C ÷ 60 °C
- Alzata nominale 0,44 mm (2 °K)
- Costante del tempo < 27 min.
- Influenza del fluido vettore del sensore termostatico con fluido a 90 °C < 0,7 °K
- Isteresi 0,5 °K

TECHNICAL DATA



- Max operating pressure 10 bar
- Max differential pressure 2 bar
- Differential pressure influence 0,3 °K
- Static pressure influence 0,3 °K
- Max operating temperature 110 °C
- Thermostatic sensor immunity field -15 °C ÷ 60 °C
- Nominal lift 0,44 mm (2 °K)
- Time constant < 27 min.
- Influence of working flowing on thermostatic sensor with water at 90 °C < 0,7 °K
- Hysteresis 0,5 °K

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Sensore termostatico ad espansione di liquido tipo TWB-400
- Ghiera di fissaggio in ottone UNI EN 12164 - CW614N
- Manopola di regolazione e coperchio in ABS di colore bianco
- Altri particolari plastica in POM - resina acetica
- Molla di sicurezza e molla di contrasto in acciaio AISI - 302
- Conforme norma EN 125


CONSTRUCTION CHARACTERISTICS

- Thermostatic sensitive element with liquid dilation type TWB-400
- Fastening ring nut of brass UNI EN12164 - CW614N
- Regulation handle and cap of ABS white color
- Other plastic parts of POM-ACETAL RESIN
- Compression spring and counter spring of inox steel AISI-302
- According to EN 215

**Teste termostatiche
Thermostatic heads**



art.130.400
art.135.400



Collettori complanari.
Distribution manifolds.

A	B	C	D	E	F
3/4" x 4	1/2"	36	58	118	185
3/4" x 6	1/2"	36	58	118	255
3/4" x 8	1/2"	36	58	118	325
1" x 4	1/2"	36	58	118	185
1" x 6	1/2"	36	58	118	255
1" x 8	1/2"	36	58	118	325
1" x 10	1/2"	36	58	118	395
1" x 12	1/2"	36	58	118	465


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima di esercizio 10 bar.
- Temperatura massima di esercizio 120° C.
- Interasse derivazioni 36 mm.
- Corpo del collettore in ottone norme UNI EN 1982 ottenuto mediante fusione.
- Finitura: verniciata.

TECHNICAL DATA

- Max operating pressure 10 bar.
- Max operating temperature 120° C.
- Centre distance 36 mm.
- Manifolds body of forged brass according to UNI EN 1982.
- Painted finish.

art.230/240



Collettori complanari.
Distribution manifolds.

A	B	C	D	E	F
3/4"	24x19	50	36	118	78


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima di esercizio 10 bar.
- Temperatura massima di esercizio 120° C.
- Corpo del collettore in ottone norme UNI EN 12165 - CW617N ottenuto mediante stampaggio a caldo.
- Finitura: gialla o cromata.

TECHNICAL DATA

- Max operating pressure 10 bar.
- Max operating temperature 120° C.
- Manifolds body obtained by hot pressing brass according to EN 12165 - CW617N.
- Chrome plated and yellow finish.


art.302/305 2-3-4 vie



Collettori con derivazione maschio - interasse 36.
Manifolds lateral male connection - center distance 36 mm.

D	A	I	B	E
3/4" x 2	92	36	13	32
3/4" x 3	130	36	13	32
3/4" x 4	165	36	13	32
1" x 2	94	36	13	38
1" x 3	130	36	13	38
1" x 4	165	36	13	38

art.310 2-3-4 vie




Collettori con derivazione maschio - interasse 50.
Manifolds lateral male connection - center distance 50 mm.

D	A	I	B	E
3/4" x 2	92	50	13	32
3/4" x 3	130	50	13	32
3/4" x 4	169	50	13	32
1" x 2	110	50	13	38
1" x 3	160	50	13	38
1" x 4	210	50	13	38



art.250/270 2-3-4-5 vie



Collettori modulari a regolazione manuale.
Manual control manifolds.

Vie	D	A	B	E	H	h	I	L
2	3/4"	105	12	32	59	43	45	67
3	3/4"	150	12	32	59	43	45	67
4	3/4"	195	12	32	59	43	45	67
5	3/4"	240	12	32	59	43	45	67


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima di esercizio 10 bar.
- Temperatura massima di esercizio 120° C.
- Interasse derivazioni 45 mm.
- Corpo del collettore in ottone norme UNI EN 1982 ottenuto mediante fusione.
- Vitoni in ottone norme UNI EN 12164.
- Volantino in ABS bianco RAL.
- Dischetti in alluminio serigrafato.
- Finitura: cromata.

TECHNICAL DATA

- Max operating pressure 10 bar.
- Max operating temperature 120° C.
- Centre distance 45 mm.
- Manifolds body of forged brass according to UNI EN 1982.
- Handwheel of white ABS.
- Disk spair double face.
- Chrome plated

art.280/290 2-3-4 vie



Collettori modulari a regolazione manuale.
Manual control manifolds.

Vie	A	B	C	D	E	F
2	3/4"	36	35	89	68	60
3	3/4"	36	35	127	68	60
4	3/4"	36	35	165	68	60
2	1"	36	36	93	70	65
3	1"	36	36	131	70	65
4	1"	36	36	169	70	65


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima di esercizio 10 bar.
- Temperatura massima di esercizio 120° C.
- Corpo del collettore in ottone norme UNI EN 12165 - CW617N ottenuto mediante stampaggio a caldo.
- Finitura: gialla o cromata.

TECHNICAL DATA

- Max operating pressure 10 bar.
- Max operating temperature 120° C.
- Manifolds body obtained by hot pressing brass according to EN 12165 - CW617N.
- Chrome plated and yellow finish.

art.330 art.331 art.332



Collettori da barra - interasse 50 mm.
Manifolds drawn - Center distance 50 mm.

Vie	D	A	I	R
2	3/4" - 1" - 1 1/4"	100	50	1/2"
3	3/4" - 1" - 1 1/4"	150	50	1/2"
4	3/4" - 1" - 1 1/4"	200	50	1/2"
5	3/4" - 1" - 1 1/4"	250	50	1/2"
6	3/4" - 1" - 1 1/4"	300	50	1/2"
7	3/4" - 1" - 1 1/4"	350	50	1/2"
8	3/4" - 1" - 1 1/4"	400	50	1/2"
9	3/4" - 1" - 1 1/4"	450	50	1/2"
10	3/4" - 1" - 1 1/4"	500	50	1/2"


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima di esercizio 10 bar.
- Temperatura massima di esercizio 120° C.
- Corpo del collettore in ottone norme UNI EN 12168 - CW612N ottenuto mediante estrusione.
- Finitura: gialla e cromata.

TECHNICAL DATA

- Max operating pressure 10 bar.
- Max operating temperature 120° C.
- Manifolds body brass according to EN 12168 - CW612N.
- Chrome plated and yellow finish.


art.480



Valvola di sfogo aria manuale per radiatori.
Filetto a tenuta teflon.
Manual air vent for radiators with teflon tight thread.

R	ES	H	D
1/4"	13	30	18
3/8"	17	30	18
1/2"	23	30	18


art.481



Valvola di sfogo aria manuale per radiatori.
Manual air vent for radiators.

R	ES	H	D
1/4"	13	30	18
3/8"	17	30	18
1/2"	23	30	18


art.482



Valvola di sfogo aria manuale per radiatori
con tenuta o-ring.
Manual air vent for radiators with o-ring seal.

R	ES	H	D
1/4"	13	25	13
3/8"	17	25	13
1/2"	23	30	18


art.485



Valvola di sfogo aria automatica tipo easy.
Automatic air vent easy type.

R	h	H	L	g
3/8"	50	60	41	180
1/2"	50	60	41	190


art.486



Valvola di sfogo aria automatica tipo medio.
Automatic air vent medium type.

R	h	H	L	g
3/8"	60	70	41	180
1/2"	60	70	41	190


art.490



Valvola di sfogo aria automatica tipo medio.
Automatic air vent medium type.

R	D	h	H	L	g
3/8"	38	45	60	46	180
1/2"	38	45	60	46	180


art.491



Valvola di sfogo aria automatica con attacco laterale.
Automatic air vent with side connection.

R	D	h	H	L	g
3/8"	39	52	68	46	180
1/2"	39	52	68	46	180


art.492



Valvola di sfogo aria automatica con sfiato laterale.
Automatic air vent with side discharging.

R	D	h	L	g
3/8"	38	49	44	180
1/2"	38	49	44	180

art.333



Collettori di distribuzione.
Distribution manifolds.

Articolo	A	B	C	D	E	F	G	H
333 01 24 2	1"	24x19	50	100	41	Ø38	38	65
333 01 24 3	1"	24x19	50	150	41	Ø38	38	65
333 01 24 4	1"	24x19	50	200	41	Ø38	38	65
333 01 24 5	1"	24x19	50	250	41	Ø38	38	65
333 01 24 6	1"	24x19	50	300	41	Ø38	38	65
333 01 24 7	1"	24x19	50	350	41	Ø38	38	65
333 01 24 8	1"	24x19	50	400	41	Ø38	38	65
333 01 24 9	1"	24x19	50	450	41	Ø38	38	65
333 01 24 10	1"	24x19	50	500	41	Ø38	38	65
333 01 24 11	1"	24x19	50	550	41	Ø38	38	65
333 01 24 12	1"	24x19	50	600	41	Ø38	38	65


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW617N norma UNI EN 12165/99
- Vitoni in ottone CW614N norma UNI EN 12164
- Manopole abs BIANCO RAL 9010
- Campo di temperatura 10+90° C
- Guarnizioni in epdm perossido norma UNI EN 681-1
- Pressione massima d'esercizio 10 bar
- Fluido di impiego acqua
- Interasse derivazioni 50 mm
- Filettatura derivazioni 24x19

TECHNICAL DATA

- Brass body CW617N according to UNI EN 12165/99
- Brass bonnet CW614N according to UNI EN 12164
- Handle of WHITE abs RAL 9010
- Temperature range 10+90° c
- O-ring of epdm poroxide according to UNI EN 681-1
- Max operating pressure 10 bar
- Working fluid water
- Centre distance 50 mm
- Thread lead 24x19

art.333 S



Collettori di distribuzione.
Distribution manifolds.

Articolo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
333 01 24 2S	1"	24x19	50	100	41	Ø38	38	65	1/2"
333 01 24 3S	1"	24x19	50	150	41	Ø38	38	65	1/2"
333 01 24 4S	1"	24x19	50	200	41	Ø38	38	65	1/2"
333 01 24 5S	1"	24x19	50	250	41	Ø38	38	65	1/2"
333 01 24 6S	1"	24x19	50	300	41	Ø38	38	65	1/2"
333 01 24 7S	1"	24x19	50	350	41	Ø38	38	65	1/2"
333 01 24 8S	1"	24x19	50	400	41	Ø38	38	65	1/2"
333 01 24 9S	1"	24x19	50	450	41	Ø38	38	65	1/2"
333 01 24 10S	1"	24x19	50	500	41	Ø38	38	65	1/2"
333 01 24 11S	1"	24x19	50	550	41	Ø38	38	65	1/2"


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW617N norma UNI EN 12165/99
- Vitoni in ottone CW614N norma UNI EN 12164
- Manopole abs BIANCO RAL 9010
- Campo di temperatura 10+90° C
- Guarnizioni in epdm perossido norma UNI EN 681-1
- Pressione massima d'esercizio 10 bar
- Fluido di impiego acqua
- Interasse derivazioni 50 mm
- Filettatura derivazioni 24x19

TECHNICAL DATA

- Brass body CW617N according to UNI EN 12165/99
- Brass bonnet CW614N according to UNI EN 12164
- Handle of WHITE abs RAL 9010
- Temperature range 10+90° c
- O-ring of epdm poroxide according to UNI EN 681-1
- Max operating pressure 10 bar
- Working fluid water
- Centre distance 50 mm
- Thread lead 24x19

art.334



Collettori di distribuzione.
Distribution manifolds.

Articolo	A	B	C	D	E	F	G	H
334 01 24 2	1"	24x19	50	100	41	Ø38	38	45
334 01 24 3	1"	24x19	50	150	41	Ø38	38	45
334 01 24 4	1"	24x19	50	200	41	Ø38	38	45
334 01 24 5	1"	24x19	50	250	41	Ø38	38	45
334 01 24 6	1"	24x19	50	300	41	Ø38	38	45
334 01 24 7	1"	24x19	50	350	41	Ø38	38	45
334 01 24 8	1"	24x19	50	400	41	Ø38	38	45
334 01 24 9	1"	24x19	50	450	41	Ø38	38	45
334 01 24 10	1"	24x19	50	500	41	Ø38	38	45
334 01 24 11	1"	24x19	50	550	41	Ø38	38	45
334 01 24 12	1"	24x19	50	600	41	Ø38	38	45


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW617N norma UNI EN 12165/99
- Vitoni in ottone CW614N norma UNI EN 12164
- Manopole abs BIANCO RAL 9010
- Campo di temperatura 10÷90° C
- Guarnizioni in epdm perossido norma UNI EN 681-1
- Pressione massima d'esercizio 10 bar
- Fluido di impiego acqua
- Interasse derivazioni 50 mm
- Filettatura derivazioni 24x19

TECHNICAL DATA

- Brass body CW617N according to UNI EN 12165/99
- Brass bonnet CW614N according to UNI EN 12164
- Handle of WHITE abs RAL 9010
- Temperature range 10÷90° c
- O-ring of epdm poroxide according to UNI EN 681-1
- Max operating pressure 10 bar
- Working fluid water
- Centre distance 50 mm
- Thread lead 24x19

art.334 S



Collettori di distribuzione.
Distribution manifolds.

Articolo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
334 01 24 2S	1"	24x19	50	100	41	Ø38	38	45	1/2"
334 01 24 3S	1"	24x19	50	150	41	Ø38	38	45	1/2"
334 01 24 4S	1"	24x19	50	200	41	Ø38	38	45	1/2"
334 01 24 5S	1"	24x19	50	250	41	Ø38	38	45	1/2"
334 01 24 6S	1"	24x19	50	300	41	Ø38	38	45	1/2"
334 01 24 7S	1"	24x19	50	350	41	Ø38	38	45	1/2"
334 01 24 8S	1"	24x19	50	400	41	Ø38	38	45	1/2"
334 01 24 9S	1"	24x19	50	450	41	Ø38	38	45	1/2"
334 01 24 10S	1"	24x19	50	500	41	Ø38	38	45	1/2"
334 01 24 11S	1"	24x19	50	550	41	Ø38	38	45	1/2"

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in ottone CW617N norma UNI EN 12165/99
- Vitoni in ottone CW614N norma UNI EN 12164
- Manopole abs BIANCO RAL 9010
- Campo di temperatura 10÷90° C
- Guarnizioni in epdm perossido norma UNI EN 681-1
- Pressione massima d'esercizio 10 bar
- Fluido di impiego acqua
- Interasse derivazioni 50 mm
- Filettatura derivazioni 24x19

TECHNICAL DATA

- Brass body CW617N according to UNI EN 12165/99
- Brass bonnet CW614N according to UNI EN 12164
- Handle of WHITE abs RAL 9010
- Temperature range 10÷90° c
- O-ring of epdm poroxide according to UNI EN 681-1
- Max operating pressure 10 bar
- Working fluid water
- Centre distance 50 mm
- Thread lead 24x19



art.335



Collettori di distribuzione.
Distribution manifolds.

Articolo	A	B	C	D	E	F	G	H
335 01 24 2	1"	24x19	50	100	41	Ø38	38	78
335 01 24 3	1"	24x19	50	150	41	Ø38	38	78
335 01 24 4	1"	24x19	50	200	41	Ø38	38	78
335 01 24 5	1"	24x19	50	250	41	Ø38	38	78
335 01 24 6	1"	24x19	50	300	41	Ø38	38	78
335 01 24 7	1"	24x19	50	350	41	Ø38	38	78
335 01 24 8	1"	24x19	50	400	41	Ø38	38	78
335 01 24 9	1"	24x19	50	450	41	Ø38	38	78
335 01 24 10	1"	24x19	50	500	41	Ø38	38	78
335 01 24 11	1"	24x19	50	550	41	Ø38	38	78
335 01 24 12	1"	24x19	50	600	41	Ø38	38	78


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW617N norma UNI EN 12165/99
- Valvola bilanciamento alimentazione TOPMETER DN 15 1/2 m, 0-5 l/min.
- Campo di temperatura 10+90° C
- Guarnizioni in epdm perossido norma UNI EN 681-1
- Pressione massima d'esercizio 10 bar
- Fluido di impiego acqua
- Interasse derivazioni 50 mm
- Filettatura derivazioni 24x19

TECHNICAL DATA

- Brass body CW617N according to UNI EN 12165/99
- Balancing valve TOPMETER supply DN 15 1/2 m, 0-5 l/min.
- Temperature range 10+90° c
- O-ring of epdm poroxide according to UNI EN 681-1
- Max operating pressure 10 bar
- Working fluid water
- Centre distance 50 mm
- Thread lead 24x19

art.335 S



Collettori di distribuzione.
Distribution manifolds.

Articolo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
335 01 24 2S	1"	24x19	50	100	41	Ø38	38	78	1/2"
335 01 24 3S	1"	24x19	50	150	41	Ø38	38	78	1/2"
335 01 24 4S	1"	24x19	50	200	41	Ø38	38	78	1/2"
335 01 24 5S	1"	24x19	50	250	41	Ø38	38	78	1/2"
335 01 24 6S	1"	24x19	50	300	41	Ø38	38	78	1/2"
335 01 24 7S	1"	24x19	50	350	41	Ø38	38	78	1/2"
335 01 24 8S	1"	24x19	50	400	41	Ø38	38	78	1/2"
335 01 24 9S	1"	24x19	50	450	41	Ø38	38	78	1/2"
335 01 24 10S	1"	24x19	50	500	41	Ø38	38	78	1/2"
335 01 24 11S	1"	24x19	50	550	41	Ø38	38	78	1/2"

CARATTERISTICHE TECNICHE


Corpo in ottone CW617N norma UNI EN 12165/99
Valvola bilanciamento alimentazione TOPMETER DN 15 1/2 m, 0-5 l/min.
Campo di temperatura 10+90° C
Guarnizioni in epdm perossido norma UNI EN 681-1
Pressione massima d'esercizio 10 bar
Fluido di impiego acqua
Interasse derivazioni 50 mm
Filettatura derivazioni 24x19

TECHNICAL DATA

Brass body CW617N according to UNI EN 12165/99
Balancing valve TOPMETER supply DN 15 1/2 m, 0-5 l/min.
Temperature range 10+90° c
O-ring of epdm poroxide according to UNI EN 681-1
Max operating pressure 10 bar
Working fluid water
Centre distance 50 mm
Thread lead 24x19



art.336



Collettori di distribuzione.
Distribution manifolds.

Articolo	A	B	C	D	E	F	G	H
336 01 24 2	1"	24x19	50	100	41	Ø38	38	41
336 01 24 3	1"	24x19	50	150	41	Ø38	38	41
336 01 24 4	1"	24x19	50	200	41	Ø38	38	41
336 01 24 5	1"	24x19	50	250	41	Ø38	38	41
336 01 24 6	1"	24x19	50	300	41	Ø38	38	41
336 01 24 7	1"	24x19	50	350	41	Ø38	38	41
336 01 24 8	1"	24x19	50	400	41	Ø38	38	41
336 01 24 9	1"	24x19	50	450	41	Ø38	38	41
336 01 24 10	1"	24x19	50	500	41	Ø38	38	41
336 01 24 11	1"	24x19	50	550	41	Ø38	38	41
336 01 24 12	1"	24x19	50	600	41	Ø38	38	41


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW617N norma UNI EN 12165/99
- Vitoni in ottone CW614N norma UNI EN 12164
- Manopole abs BIANCO RAL 9010
- Campo di temperatura 10÷90° C
- Guarnizioni in epdm perossido norma UNI EN 681-1
- Pressione massima d'esercizio 10 bar
- Fluido di impiego acqua
- Interasse derivazioni 50 mm
- Filettatura derivazioni 24x19

TECHNICAL DATA

- Brass body CW617N according to UNI EN 12165/99
- Brass bonnet CW614N according to UNI EN 12164
- Handle of WHITE abs RAL 9010
- Temperature range 10÷90° c
- O-ring of epdm poroxide according to UNI EN 681-1
- Max operating pressure 10 bar
- Working fluid water
- Centre distance 50 mm
- Thread lead 24x19

art.336 S



Collettori di distribuzione.
Distribution manifolds.

Articolo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
336 01 24 2S	1"	24x19	50	100	41	Ø38	38	41	1/2"
336 01 24 2S	1"	24x19	50	150	41	Ø38	38	41	1/2"
336 01 24 2S	1"	24x19	50	200	41	Ø38	38	41	1/2"
336 01 24 2S	1"	24x19	50	250	41	Ø38	38	41	1/2"
336 01 24 2S	1"	24x19	50	300	41	Ø38	38	41	1/2"
336 01 24 2S	1"	24x19	50	350	41	Ø38	38	41	1/2"
336 01 24 2S	1"	24x19	50	400	41	Ø38	38	41	1/2"
336 01 24 2S	1"	24x19	50	450	41	Ø38	38	41	1/2"
336 01 24 2S	1"	24x19	50	500	41	Ø38	38	41	1/2"
336 01 24 2S	1"	24x19	50	550	41	Ø38	38	41	1/2"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW617N norma UNI EN 12165/99
- Vitoni in ottone CW614N norma UNI EN 12164
- Manopole abs BIANCO RAL 9010
- Campo di temperatura 10÷90° C
- Guarnizioni in epdm perossido norma UNI EN 681-1
- Pressione massima d'esercizio 10 bar
- Fluido di impiego acqua
- Interasse derivazioni 50 mm
- Filettatura derivazioni 24x19

TECHNICAL DATA

- Brass body CW617N according to UNI EN 12165/99
- Brass bonnet CW614N according to UNI EN 12164
- Handle of WHITE abs RAL 9010
- Temperature range 10÷90° c
- O-ring of epdm poroxide according to UNI EN 681-1
- Max operating pressure 10 bar
- Working fluid water
- Centre distance 50 mm
- Thread lead 24x19



ORDINI

Gli ordini, impegnativi solo dopo conferma da parte nostra, rimangono validi anche trascorso il termine di consegna previsto ed in ogni caso fino a quando non venga comunicato, a mezzo raccomandata, espresso annullamento.

PREZZI

I prezzi sono quelli del listino aggiornato o quelli indicati nelle nostre offerte, e si intendono impegnativi solo dopo conferma da parte nostra.

TERMINE DI CONSEGNA

Il termine di consegna si intende sempre indicato in via approssimativa; non si accordano quindi indennizzi o risarcimenti per eventuali ritardi nella consegna stessa.

SPEDIZIONI

La merce viaggia a tutto rischio e pericolo del committente, anche se sia stata assunta l'obbligazione, complementare al contratto di vendita, di resa franco destino. Non rispondiamo di eventuali danni, ritardi o ammanchi subito durante il trasporto. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati direttamente presso i trasportatori.

RECLAMI

Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce.

PAGAMENTI

Le condizioni di pagamento sono quelle indicate nelle offerte o quelle stabilite in sede di trattativa con i clienti. Trascorso il termine convenuto, ci riteniamo autorizzati ad addebitare gli interessi in misura del 7% in più rispetto al T.U.S. senza bisogno di costituzione in mora, ed inoltre si riserva il diritto di sospendere le consegne e gli altri ordini in corso fino alla regolarizzazione delle precedenti forniture.

RESI

Gli articoli potranno essere resi solo dopo espressa accettazione da parte nostra; i pezzi a nostro giudizio difettosi dovranno essere restituiti a spese e a cura del cliente presso il nostro indirizzo, ed essi saranno sostituiti o riparati per resa franco nostra fabbrica.

CONTROLLO

Tutti i nostri articoli vengono accuratamente controllati prima di essere imballati e spediti; la nostra garanzia rimane comunque limitata all'accettare il ritorno per la sostituzione o riparazione, secondo le modalità del punto precedente, eventuali pezzi riscontrati difettosi.

Rimane esclusa ogni e qualsiasi nostra responsabilità per i difetti che risultassero da eventuali manomissioni degli articoli da noi forniti, errata installazione, errato uso, durante l'impiego o l'installazione degli stessi.

CONTROVERSIE LEGALI

Unico foro competente per ogni controversia legale è il Tribunale di Novara.

ORDERS

The orders, accepted as binding only after our confirmation, remain valid even after the foreseen delivery time and anyway until a written notice has been given to void the order.

PRICES

Current prices are contained in the updated price-list or are indicated in the offer and are binding only after our confirmation.

DELIVERY TIME

The delivery time is always an indicative one; no refund will be given for any delayed delivery.

DELIVERY TERM

The articles are delivered at the sole risk & expense of the customer, even if, as sales condition, the delivery term has been agreed at the delivery customer's point. No refund will be given for any damage, delay or losses due to the transportation. Any claim should be addressed directly to the forwarder.

CLAIMS

No claim would be accepted after 8 days the goods have been received.

PAYMENT TERMS

Payment terms are indicated in the offer or are confirmed during the agreement meeting with the customer. After legal terms, we are afterwards authorized to add the interest's amount correspondent to an extra 7% vs. T.U.S. without any need of a further interest notification; if the Purchaser shall fail to make any payment when it becomes due, we are authorised to defer or cancel any further delivery until previous supplies have been regularized.

RETURNS

The articles could be sent back only after our previous and express authorization; the articles judged by us as defectives shall be returned to our address at customer's expense; they will be replaced or repaired in ex-works terms.

QUALITY CONTROL

All our products are accurately checked before being packaged and shipped; our warranty is anyway limited to accept any returned material, judged defective, for replacement or reparation according to previous point.

We are not liable for any defect caused by the tampering of the articles supplied by us, wrong application, wrong assembling, during working or installation of the same.

LEGAL DISPUTES

The sole competent Court for any legal dispute is named the Novara's Court Italy.